

Plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-14.05	
Beslutande	Martin Bagge (MP), ordförande Rita Wiberg (S), vice ordförande Knut Aurell (M) Håkan Olsson (M) Sandor Olah (M) Mikael Karlsson (C) tj- ersättare för Sven-Anders Svensson (C) Karl-Gunnar Svensson (KD) tj. ersättare för Margareta Bernås (L) Göran Sandberg (S) Kjell-Ove Cederholm (S) Maulo Rivera (S) tj. ersättare för Julia Nord Axelsson (S) Bo Qvist (SD)	
Inte tjänstgörande ersättare	Hanna Nyström (S)	
Övriga närvarande	Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Sekreterare Birgit Stalpi	
Utses att justera	Rita Wiberg	
Justering plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 20 april 2016 kl. 16.00.	
Sekreterare	Birgit Stalpi	Paragraf 34-45
Ordförande	Martin Bagge	
Justerande	Rita Wiberg	

Anslag /bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 18 april 2016

Datum då anslaget sätts upp 22 april 2016

Datum då anslaget tas ned 17 maj 2016

Förvaringsplats för protokoll Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg

Underskrift Birgit Stalpi

MHN § 34

Dnr 2015-001308

Extra sammanträde för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. om extra sammanträde för nämnden den 30 maj kl. 13.30 med anledning av stadsutvecklingsprojektet och järnvägstunneln.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 38§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 35

Dnr 2016-000033

Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. ärendet utgår på nämnden.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 2 februari 2015 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 27 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 36

Dnr 2015-000035

Information om inbjudningar till kurser/konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. ärendet utgår på nämnden, då det inte kommit in några inbjudningar till kurser/konferenser som vänder dig till nämndens ledamöter/ersättare

Beskrivning av ärendet

Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att det inte kommit in några inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till nämndens ledamöter/ersättare.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 28 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 37

Dnr 2016-000036

Delegeringsbeslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden) har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över delegeringsbeslut för den 16 februari – 25 mars 2016.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 29 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 38

Dnr 2016-000038

Intern redovisning – förvaltningen redovisar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar notera i protokollet miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisning av arbetsutskottets utvalda delegeringsbeslut.

1. DB 2016-200, Dnr 2016-000278 Beslut om anmälan om grävarbeten inom restriktionsområde 1, fastigheten Renen 13, Varbergs kommun.
2. DB 2016-224, Dnr 2016-000216 Yttrande över Endurotävling på Annebergsbanan, fastigheten Trönninge 21:1.
3. DB 2016-233, Dnr 2004-001933 Beslut om avgift för utfärdande av exportintyg.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut tre delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar på nämndens sammanträde.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 30 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 39

Dnr 2016-000039

Meddelanden, information om beslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. notera i protokollet kommunfullmäktiges översända protokollutdrag 37, 45§§, samt länsstyrelsen i Hallands län översända beslut i ärendenummer 513-2484-14 och 513-5842-15.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har översänt protokollsutdrag:
§ 37 fyllnadsval av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Olle Hällnäs (SD). Ny ledamot är Bo Qvist (SD).

§ 45 policy för sponsring i Varbergs kommun.

Länsstyrelsen i Hallands län har översänt:
Beslut i ärendenummer 513-2484-14 Vattenskyddsområde med föreskrifter för Sibbarps vattentäkt i Varbergs kommun.

Kungörelse i ärendenummer 513-5842-15 områdesskydd. Länsstyrelsen har genom beslut den 9 mars 2016 upphävt tidigare beslut om skyddsområde med föreskrifter för Björkängs respektive Tvååkers vattentäkter i Varbergs kommun.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 31§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 40

Dnr 2015-001287

Ekonomiska rapport, kvartalsrapport

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. godkänna den ekonomiska rapporten för 1:a kvartalet (januari till mars) 2016.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport/kvartalsrapport för 1:a kvartalet (januari-mars) 2016.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 32§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 41

Dnr 2016-000384

Ändring av delegationsordningen för miljö- och hälsoskydds- förvaltningen

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna revidering av delegeringsordning till anställda enligt följande. Fet och kursiverad text nedan markerar ny skrivning.

Plan- och bygglagen (2010:900)

Yttranden

- Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov och marklov.
- Avge yttrande till annan kommunal nämnd i ärende angående ny eller ändring av planer eller program samt områdesbestämmelser där ***begränsat standardförfarande*** och ***standardförfarande*** tillämpas ***och där ärendet är av mindre vikt.***
- Avge yttrande till annan kommunal nämnd över planer och områdesbestämmelser i samband med granskning där nämnden tidigare avgett yttrande i samrådsskedet. ***Ärenden tillstyrks om nämndens synpunkter kan anses vara tillgodosedda. I de fall där nämndens krav inte anses vara tillgodosedda ska ärendet avstyrkas.***

Ordningslagen (1993:1617)

Yttranden

Yttranden till polisen

Beskrivning av ärendet

Vid årsskiftet 2014-2015 skedde ändringar i Plan- och bygglagen rörande formerna för framtagande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen (PBL). De nya bestämmelserna innebär vissa förenklingar och lättade krav i syfte att möjliggöra en snabbare och enklare hantering och därigenom främja ett ökat bostadsbyggande i kommunerna.

Stadsbyggnadskontoret har skickat ut information om ändrade rutiner för planhandläggning med ändrade tidslängder för yttrande. Bl.a. ändras granskningstiden för granskning från 8 veckor till 3 veckor. Se bifogad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 41 (forts)

Dnr 2016-000384

bilaga, ”Information om ändrad rutin vid detaljplanläggning enligt plan- och bygglagen”.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att det bör vara möjligt att de frågor som nämnden har att bevaka kan få en tillräckligt god bedömning via de nu föreslagna ändringarna av rutiner för planprocessen. Detta förutsätter att de föreslagna ändringarna i delegeringsordning antas.

En förutsättning är dock att miljö- och hälsoskyddsnämndens och förvaltningens synpunkter blir noggrant bemötta i de tidigare skeden i planprocessen som stadsbyggnadskontoret lyfter fram. Stadsbyggnadskontorets handlingar som ligger till grund för planprocessen måste vara väl genomarbetade och täcka de behov som ställs för att nämnden och förvaltningen ska kunna yttra sig. Desto tidigare handlingarna kan tas fram och bli kompletta desto tidigare kan man möjliggöra förutsättningar för en god avvägning. Detta ställer höga krav på planhandlingarnas utredningar och motiveringar i de fall där nämndens synpunkter inte blir tillgodosedda.

För att möta de föreslagna ändringarna av rutinerna krävs att vissa justeringar genomförs av nämndens delegering till förvaltningen. Dessa ändringar har markerats med fet och kursiverad text i bilaga 1. Där finns även några mindre justeringar av rubriker i efterföljande stycke angående ordningslagen (1993:1617).

Om nämndens synpunkter tillgodosetts ska delgaten tillstyrka planförslag i granskningsyttrande. Om nämndens synpunkter inte tillgodosetts ska delegaten avstyrka planförslag i granskningsyttrande. Om planhandlingar är undermåliga och därmed inte möjliga att bedöma ska det bedömas och jämföras med att nämndens synpunkter inte tillgodosetts..

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 37 §.

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret, stf. Miljö- och hälsoskyddschef A Bergh

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 42

Dnr 2016-000191

Yttrande ang. motion om att konsolidera IT-resurser.

Beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstyrker motionen snävt utifrån nämndens eget behov. För kommunen som helhet saknar nämnden underlag för ett ställningstagande.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har den 22 februari 2016 begärt yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden om motion från Olle Hällnäs (SD) om att konsolidera IT-resurser.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har idag ett eget verksamhetssystem ECOS som 2016-2017 troligtvis kommer att ersättas av ECOS 2. I övrigt används de kommungemensamma systemen.

För support av ECOS används serviceförvaltningens IT-avdelning. Dock krävs idag ändock en relativt stor egen IT-insats för att hantera verksamhetssystemet. Ur nämndens synvinkel finns inget egenintresse att bedriva detta utan det kan med fördel överföras till IT-avdelningen. Detta under förutsättning att avdelningen kan leverera tillräcklig kvalitet och har erforderliga resurser.

Nämnden saknar inblick i övriga nämnders och förvaltningars IT-hantering varför nämnden inte kan uttala sig om behovet av en utredning enligt motionärens önskan.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 33§.

Prot. utdrag: Kommunledningskontoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 43

Dnr 20016-000180

Yttrande över förslag till Cykelplan 2016-2020

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

1. nämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen har begärt miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över förslag till Cykelplan 2016-2020 med diarienummer HGN 2014/041421. Syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för kommunens cykelfrämjande arbete och en handlingsplan över hur målbilden ska kunna bli verklighet både på kort och lång sikt. Satsningen görs på fyra olika fokusområden för att kunna avgränsa de frågor som är viktigast att satsa på för att nå uppsatta mål och kallas ”Arbete/Service”, ”Skola/Fritid”, ”Hela resan” och ”Rekreation/Turism”. I cykelplanen kombineras beteendepåverkande åtgärder med fysiska åtgärder för att få ut största möjliga nytta och åtgärderna planerar att genomföras under 2016-2020.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till förslaget som främjar både miljö och människors hälsa. Ni bör beakta att målen i Varbergs vision 2025, ”Varberg visar vägen” går i likhet med cykelplanen. Vi har inga övriga synpunkter.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 34§.

Prot. utdrag: Hamn och gatunämnden, miljö och hälsoskyddsinspektörer D Vojsson och L Johansson.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44

Dnr 2009-000115

Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för brandsstationen i Tvååker, Varbergs kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka detaljplanen för Tvååker del av 12:66 såvida inte plankartan kompletteras med en ändrad formulering för skydd mot ljusstörningar från brandstationens parkeringar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att formuleringen ”Skyddsplantering ska finnas mot befintlig bebyggelse” i plankartan ändras till ”Åtgärder ska vidtas så att ljusstörningar från verksamheterna inte når omgivande bostadsbebyggelse” eller en formulering med motsvarande innebörd.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan i den västra delen av Tvååker, strax öster om Övre idrottsplats. Detaljplanens syfte är att planlägga mark för etablering av en ny brandstation i Tvååker, lösa dagvattenfrågan för brandstationsområdet samt bostadsområdet Stenen och göra området för dagvattendammen tillgängligt med gångväg från Fastarpsvägen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrade sig över detaljplanens samrådshandlingar i början 2009 och med bakgrund till vad som då var aktuellt beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka planen.

Förslaget till detaljplan har sedan under en tid legat på is men har nu tagits upp igen för antagande. Under våren 2015 sändes detaljplanen ut för yttrande gällande utställningshandlingarna varpå miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrkte planen under förutsättning att skydd mot störande strålkastarljus från brandstationens parkering till intilliggande fastigheter anordnas.

Detaljplanen är nu i skedet för granskning igen och miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu fått granskningshandlingarna för yttrande innan förslaget till detaljplan förväntas antas av byggnadsnämnden.

Enligt den miljöbedömning som har tagits fram i planprocessen bedöms verksamheten kring brandstationen medföra viss störning i form av buller från ökad trafik, uttryckningar övningsverksamhet m.m. Dock bedöms störningarna vara begränsade då det är en liten brandstation och skyddsplanteringar är belägna i norr och väst. Ett genomförande av planen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning anses därför inte vara nödvändig.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2009-000115

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt tidigare yttrande i samrådsskedet angivit att de störningar som kan uppkomma i form av buller kan anses som begränsade på grund av brandstationens storlek och då uttryckning med ljud och ljus inte alltid sker direkt vid stationen.

Dock kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att begära att bullerpåverkan från verksamheten utreds om klagomål skulle inkomma.

Dagvatten

Den dagvattenutredning som har tagits fram i utformandet av detaljplanen visar att riktvärden framtagna av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, kan uppfyllas vid rening av dagvatten lett från bostadsområdet Stenen samt området för brandstationen. Reningen sker med hjälp av en dagvattendamm placerad söder om den planerade brandstationen. Tidigare placering av dammen, väster om Tvååkers kanal, har ändrats sedan samrådsskedet och är alltså tänkt att placeras där det ursprungligen var tänkt. Det anges i dagvattenutredningen att vid beräkningen av föroreningshalter fanns det inte möjlighet för det beräkningsverktyg som användes, StormTac, att beräkna reduktionen av As, TBT, Bensen och TOC samt PCB-7 efter rening. Man föreslår därför i dagvattenutredningen att provtagning efter expoltering kan ske för att säkerställa att man klarar de givna riktvärdena för de angivna ämnena.

Räddningstjänsten har även tidigare angett att inga brandsläckningsmedel innehållandes Perfluoroktansulfonsyra(PFOS) kommer att användas på fastigheten. Inga brandövningar som ställer särskilda krav på omhändertagande av dagvatten kommer ske inom brandstationens område.

Skydd mot störande strålkastarljus

I plankartan anges att ”Skyddsplantering ska finnas mot befintlig bebyggelse” på den del av detaljplanen där det finns risk för att störande strålkastarljus från parkerande bilar, exempelvis vid nattliga uttryckningar, når den intilliggande bostadsbebyggelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare i planens beredning påpekat att den formuleringen som har angivits bör ändras så att man säkerställer att ljusskydd för intilliggande bostäder finns året om.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tidigare yttranden i samrådsskedet tillstyrkt den föreslagna planen under förutsättning att skydd mot störande strålkastarljus från brandstationens parkering till intilliggande fastigheter anordnas.

Det har från miljö- och hälsoskyddsnämnden både i samrådsyttrandet och vid senare tillfällen i planprocessen påpekats att en skyddsplantering inte nödvändigtvis säkerställer att ljusskyddet fyller sin funktion året om. Det

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2009-000115

bör beaktas att en skyddsplantering under vintertid inte har samma lövverk eller motsvarande som under sommartiden på året vilket ger ett sämre skydd mot störande strålkastare eller liknande.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att formuleringen inte är tillräcklig och att de kraven för tillstyrkan av detaljplanen som nämnden har angett i tidigare yttranden inte har bemötts. Skulle en ändring av formuleringen som tillmötesgår miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare krav ske innan antagande av detaljplanen finner nämnden det då inte längre skäligt att avstyrka den.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 35 §.

Prot. utdrag: Stadsbyggandskontoret, miljö- och hälsoskyddsinspektör C Lagerblad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45

Dnr 2015-000744

Yttrande om tillstånd för återvinningscentral, VIVAB, fastigheten Träslöv 2:1

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Hallands län att avvisa ansökan om tillstånd för återvinningscentral på fastigheten Träslöv 2:1. Nämnden anser att ansökan ska kompletteras med följande underlag för att nämnden ska kunna avge yttrande:

1. Det behöver i ansökan anges hur man motiverar bedömningen att de föreslagna åtgärderna för rening av dagvatten är tillräckliga. Man bör även tydligt redovisa vilka parametrar som verksamheten förhåller sig till, både i sin bedömning av åtgärdernas effekt och vid analys av utgående vatten under verksamhetens driftsskede.
2. Det behöver i ansökan framgå hur utformningen av verksamheten kommer att se ut i så stor utsträckning att en bedömning av att de olika åtgärderna för rening av dagvatten är tillräckliga kan göras.
3. Bullerpåverkan på kringliggande bostadsbebyggelse från transporter till och från verksamheten behöver utredas

Beskrivning av ärendet

Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab) har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län inlämnat en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för återvinningscentral på fastigheten Träslöv 2:1 i Varbergs kommun.

I ansökningshandlingarna framgår bland annat att den nu sökta återvinningscentralen kommer att ersätta befintlig återvinningscentral vid Östra Hamnvägen. Verksamheten omfattar bland annat sortering och mellanlagring av avfall och farligt avfall. Man har i ansökan även utfört en dagvattenutredning samt en bullerutredning.

VIVAB har till miljöprövningsdelegationen inkommit med kompletterande handlingar i ärendet och Miljö- och hälsoskyddsnämnden bereds nu tillfälle att yttra sig över ansökan.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2015-000744



Bild 1: Punkt 1, Den tänkta platsen. Punkt 2, Planerad ny rondell vid Värnamovägen. Punkt 3, Planerad ny rondell vid Österleden

Dagvatten

I ansökan anges att den nya verksamheten kommer att ge upphov till större hårdgjorda ytor vilket medför att mer förorenat dagvatten uppstår. För att hantera dagvattnet avser man att leda det till en dagvattendamm. Syftet med dammen är att utjämna flöden och att tillgodose en naturlig rening av vattnet menar man. I ansökan jämför man det dagvatten som kommer uppstå med vägdagvatten och slutsatsen man drar är att det kan innehålla ur miljösynpunkt icke önskvärda ämnen. De olika avfallsslagen som kommer hanteras inom verksamheten kan innebära en viss risk för att vattnet kan tillföras miljöfarliga substanser.

För att minimera denna risk avser man att vidta vissa åtgärder så som att lagra farligt avfall inomhus eller för ändamålet godkända behållare på asfalterad yta, tillgodose dagvattenbrunnarna med avstängningsmöjlighet, leda vissa ytors avrinning via oljeavskiljare samt behandla allt dagvatten i en damm även den med avstängningsmöjlighet. Recipienten för dagvattenhanteringen kommer att vara Himleån vilken bedöms ha höga biologiska värden. På grund av detta avser man att reducera utsläpp till Himleån i möjligaste mån bland annat genom att dammen förses med däm utloppsanordning som kan ansamla lättflyktiga föroreningar.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2015-000744

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen påpekade i Länsstyrelsen i Hallands kompletteringsremiss att dammens storlek och utformning ska förtydligas i ansökan. Verksamheten bör även förtydliga om dammen beräknas fylla sin funktion så som det beskrivs i ansökan.

I enlighet med de kompletteringar som begärdes in angav VIVAB att dagvattendammen kommer att utformas så som det beskrivs i dagvattenutredningen vilket innebär att avrinningen inte ska öka efter exploateringen. Dammen kommer att ha en yta av 1500 m² men eftersom detaljprojektering inte är gjord kan detta komma att ändras. Vidare anger man i kompletteringen att bland annat den totala mängden yta som ska hårdgöras inte har detaljprojekteras ännu. Detta påverkar även det i sin tur vilken dimensionering dammen behöver ha. Ett område för omhändertagande av släckvatten kommer att avsättas inom verksamheten men detta avser man att utforma i detaljprojekteringen.

Gällande vilka parametrar man kan analysera i utgående vatten med avseende på föroreningshalt anger man i kompletteringen att VIVAB och Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för närvarande arbetar med anvisningar för dagvatten. De anvisningarna, som man får förstå att verksamheten avser följa, baseras på Göteborgs riktlinjer för utsläpp till recipient och dagvatten. Man bedömer att de åtgärder man har föreslagit räcker för att uppnå kraven i anvisningarna. Om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att behov för provtagning finns så är man beredd att i samråd med tillsynsmyndigheten ta fram lämpliga parametrar och provtagningsintervall.

Buller

I den bullerutredning som har tagits fram i ansökan har mätningar gjorts på den befintliga verksamheten vid Östra Hamnvägen vilka har legat till grund för de beräkningar som har gjorts för den nu sökta verksamheten. De beräkningar som har gjorts visar på att verksamheten inte kommer att överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller, förutsatt att verksamheten inte bedrivs nattetid. Resultaten visar att riktlinjerna för maximal ljudnivå, 55 dBA, under nattetid klockan 22-06 riskerar att överskridas. Dock anses det inte vara aktuellt att förhålla sig till då verksamheten inte kommer att bedrivas under nattetid.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid kompletteringsremissen yttrat sig till Länsstyrelsen i Hallands län att ansökan bör kompletteras med en undersökning av bullerpåverkan från transporter till och från verksamheten. Man bör då samtidigt ha klart för sig vilka transportvägar som kan komma att bli aktuella.

Miljöprövningsdelegationen begärde då att verksamheten skulle komplettera ansökan med vilka transportvägar som kommer att användas från och till verksamheten, för privatfordon och tunga transporter.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2015-000744

I den komplettering som verksamheten inkom med angav man att tills de planerade förändringarna av infartsvägarna är utförda kommer tunga transporter att ske via Björnbergsgatan. Persontrafik kommer i första hand ske via Björnbergsgatan och Järngatan. Dock kan man inte veta vilka vägar som besökarna kommer att men det kommer finnas skyltning till återvinningscentralen utifrån de anvisningar som hamn- och gatuförvaltningen har. Man påpekar vidare att vägarna är väl dimensionerade för denna trafikökning som verksamheten bidrar till.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att ansökan saknar en motivering av de bedömningar som har gjorts gällande tillräckliga åtgärder för hantering och rening av dagvatten. Det anges i ansökan och i dess kompletteringar att VIVAB anser att de åtgärder som föreslås kommer att räcka för att uppnå kraven i de anvisningar som håller på att tas fram av VIVAB och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun.

Det saknas dock underlag för den bedömning som har gjorts av VIVAB, det har vad Miljö- och hälsoskyddsnämnden erfar inte presenterats några parametrar av föroreningar som sökanden utgår från eller någon beräkning av dagvattendammens reningsgrad gällande förorenande ämnen. Man hänvisar till dokumentet "Anvisningar för dagvatten" som håller på att tas fram men miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det åligger den sökande att ta fram och presentera de uppgifter som är behövliga för att en ordentlig bedömning av den sökta verksamheten ska kunna göras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att de inlämnade ansökningshandlingarna inte är tillräckligt heltäckande för att en sådan bedömning kan göras. Det ska även noteras att det i dagvattenutredningen som är utförd för den planerade verksamheten anges att det finns två bilagor, "Befintlig dagvattenhantering" och "Föreslagen dagvattenhantering". Dessa bilagor har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte fått ta del av mer än det som står i dagvattenutredningens huvuddokument kring befintlig och framtida dagvattenhantering.

Vidare har Miljöprövningsdelegationen redan begärt av den sökande att inlämna förslag på vilka parametrar som ska analyseras i utgående dagvatten samt ge förslag på halter och intervall. Detta har dock inte gjorts utan det hänvisas till att verksamheten och tillsynsmyndigheten ska i samråd bestämma om detta i driftsskedet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den sökande inte har uppfyllt Miljöprövningsdelegationens begäran om att inkomma med dessa uppgifter. Det är inte tillräckligt att endast hänvisa till ett dokument som ännu inte är färdigställt istället för att tillmötesgå Miljöprövningsdelegationens krav på komplettering. Det är av vikt på grund av Himleåns höga skyddsvärde att i ett eventuellt tillstånd besluta om parametrar som verksamheten ska förhålla sig till med avseende på föroreningshalt i utgående vatten.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2015-000744

Det framkommer i kompletteringen av ansökan att detaljprojekteringen för verksamheten ännu inte är klar vilket föranleder bland annat att dagvattendammens yta och den totala mängden hårdgjord yta kan komma att ändras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det framgår i ansökningshandlingarna att väsentliga delar av verksamheten som ska utgöra grund för bedömningen av bland annat tillräcklig rening av dagvatten kan komma att ändras från vad som anges. Detta betyder att de bedömningar som görs utifrån de inlämnade ansökningshandlingarna kan i värsta fall komma att bli inaktuella när förändringar av verksamhetens utformning sker.

Man får således anse att ansökningshandlingarna inte är kompletta då utformningen av verksamheten ännu är i ett sådant planeringsskede att utformningen inte är tillräckligt utredd eller bestämd.

I ansökan om tillstånd för verksamheten framgår det inte vilken bullerpåverkan personbilar och tunga transporter till och från återvinningscentralen kan komma att ge upphov till. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att den bullerpåverkan som den ökade trafiken till och från området med anledning av en ny återvinningscentral måste utredas och behandlas i ansökan. Även om man inte med säkerhet kan säga vilka vägar privata besökare kommer att välja till och från återvinningscentralen bör man kunna göra en uppskattning av de fordonsrörelser som kommer att ske inom området.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att ansökan om tillstånd för återvinningscentral på fastigheten Träslöv 2:1 inte innehåller tillräcklig information för att en helhetsbedömning kan göras varför förvaltningen inte kan tillstyrka beslut om tillstånd för verksamheten i dagsläget..

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 36§.

Prot. utdrag: Stadsbyggandskontoret, miljö- och hälsoskyddsinspektör C Lagerblad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------