
Plats och tid	Kommunhus A, sal A1, Engelbrektsgatan 15, Varberg, kl. 09:00-10.20	
Beslutande	Martin Bagge (MP), ordförande Rita Wiberg (S), vice ordförande Knut Aurell (M) Håkan Olsson (M) Anette Sillrén (M) tj. ersättare för Sandor Olah (M) Sven- Anders Svensson (C) Margareta Bernäs (L) Göran Sandberg (S) Kjell-Ove Cederholm (S) Julia Nord Axelsson (S) Bo Qvist (SD)	
Inte tjänstgörande ersättare	Mikael Karlsson (C) Karl-Gunnar Svensson (KD) Maulo Rivera (S) Hanna Nyström (S)	
Övriga närvarande	Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Sekreterare Birgit Stalpi Miljö- och hälsoskyddsinspektör Moa Marklund, 91 §	
Utses att justera	Rita Wiberg	
Justering plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 14 december 2016 kl. 18:00.	
Sekreterare	Birgit Stalpi	Paragraf 91-107
Ordförande	Martin Bagge	
Justerande	Rita Wiberg	

Anslag /bevis

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum	12 december 2016
Datum då anslaget sätts upp	15 december 2016
Datum då anslaget tas ned	9 januari 2017
Förvaringsplats för protokoll	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg
Underskrift	Birgit Stalpi

MHN § 91

Dnr 2016-000038

Förvaltningen informerar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. notera i protokollet att hälsoskyddsinspektör Moa Marklund presenterar sig vid nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Hälsoskyddsinspektör Moa Marklund, kommer till nämndens sammanträde och presenterar sig.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 92

Dnr 2016-000033

Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. ärendet utgår på nämndens sammanträde, då det inte kommit in några inbjudningar som vänder sig till nämndens ledamöter/ersättare.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 2 februari 2015 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 78.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 93

Dnr 2016-000035

Information om inbjudningar till kurser och konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. notera i protokollet att ordförande Martin Bagge MP informerar om att han har varit i kontakt med Kommunhälsan och försökt avtala med dem om de ska komma den 27 feb. kl.13:00-15.00, då nämnden har sitt ordinarie sammanträde och att man i samband med detta då flyttar nämndens sammanträde kl. 15.00-.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att Kommunhälsan har erbjudit en Arbetsmiljöutbildning i februari 2017 för nämndens ledamöter och ersättare.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 79.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 94

Dnr 2016-000036

Delegeringsbeslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden) har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över delegeringsbeslut för den 1 oktober-15 november 2016.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 80.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 95

Dnr 2016-000038

Intern redovisning – förvaltningen redovisar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. godkänna miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisning av det delegeringsbeslut som nämnden återremitterat samt av arbetsutskottets utvalda delegeringsbeslut:
 1. DB 2016-784, Dnr 2015-002026, Beslut om avloppstillstånd inom XXXXXXXXXXXX.
 2. Db 2016-871 Beslut om anmälan om avhjälpandeåtgärder, fastigheten Svärdfisken 29, Varberg. Dnr: 2016-000967,
 3. Db 2016-878 Yttrande över byggnation inom vattenskyddsområdet Ragnhilds källa, fastigheten Grimetons-Torstorp 4:6. Dnr: 2016-001230.
 4. Db 2016-917 Beslut om anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet på fastigheten Vikaren 1. Dnr: 2016-000848.

Ordförande beslut

5. Db 2016-1023 Beslut om upphävande av förbud att släppa ut Hallongrottor på marknaden, Skällinge Hembageri, fastigheten Skällinge 13:1. Dnr: 1997-000479.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ska redovisa på nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll från den 31 oktober 2016 § 78.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 81.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 96

Dnr 2016-000039

Meddelanden, information om beslut

Dnr MHN 2015-001785
Tvåakers-Ås 1:86

Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens i Varbergs kommun beslut 2015-10-28 DB 2015-1021, ang. klagomål på Ankarskolan. Länsstyrelsens beslut: överklagandet avslås.

Dnr 2013-000846
Järlöv 7:6

Vänersborgs Tingsrätt har översänt dom i mål nr. M 1597-16. Villkor för taktverksamhet på fastigheterna Järlöv 7:6, 2:2 m.fl.

Dnr MHN 2015-001061

Kommunfullmäktige har protokollsutdrag § 142 sammanträdesdagar 2017.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 97

Dnr 2015-001287

Jämställdhet, diskriminering

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. översända detta beslut till kommunfullmäktige som sin rapport och hänvisa till nedanstående genomgång av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete med jämställdhet samt mot diskriminering.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har i beslut 2016-10-18 § 137 uppdragit åt alla nämnder att komplettera delårsrapporten 2016 med en särskild rapport om arbetet med jämställdhet samt arbetet mot diskriminering.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill som sin rapport hänvisa till nedanstående genomgång av miljö- och hälsoskyddsförvaltningens arbete.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med bland annat jämställdhet och diskriminering. Arbetet bedrivs kontinuerligt som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och följs upp årligen. Arbetets resultat och bedrivande beskrivs i förvaltningens årliga skrift "Mål och medel".

Förvaltningens övergripande mål är att göra samtliga arbetstagare medvetna om individers och grupper beteenden i olika mognadsstadier och därigenom skapa möjlighet för varje individ att utifrån sina egna erfarenheter kunna möta individer av annat kön på ett jämställt sätt.

Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är avgörande för hur arbetsuppgifterna kommer att lösas. Utan varje individs helhjärtade engagemang och öppna inställning för att inse och arbeta med sina fördomar går det inte att skapa en jämställd arbetsplats.

Det finns inga könsmissiga skillnader i lön bland personalen i jämförbara tjänster.

Vid rekrytering är förvaltningens grundsyn att personal anställs efter kompetens. Värderingar i form av könstillhörighet, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska inte ligga till grund för kompetens-bedömning eller lönesättning. Det har dock ett värde om det i varje grupp finns en mångfald av människor med olika erfarenhet och bakgrund.

Det är vars och ens skyldighet att verka för att inte någon utsätts för trakasserier eller mobbing. Anställd som anser sig utsatt för trakasserier

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 97 (forts)

Dnr 2015-001287

eller uppmärksammar att någon annan utsätts för trakasserier, ska ta upp detta med förvaltningschefen. Förvaltningschefen ska vara aktiv och vaksam för att så tidigt som möjligt försöka se signaler om problem och snabbt sätta in åtgärder. Om förvaltningschefen önskar stöd för att lösa problemen finns möjligheten att vända sig till personalkontoret eller kommunhälsan. Om förvaltningschefen är problemet kan och ska personalen vända sig till kommunhälsan.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 83.

Prot. utdrag: Kommunfullmäktige

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 98

Dnr 2016-001408

Intern kontrollplan 2017

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. anta den interna kontrollplanen för 2017.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen. I kommunallagens 6 kap. står följande:

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i [3 kap. 17](#) och [18 §§](#) och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48).

7 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när värden av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).

En plan för hur den interna kontrollen ska hanteras är ett viktigt ledningsverktyg för såväl den politiska ledningen som tjänstemannaorganisationens.

Intern kontroll i praktiken

En viktig del in den interna kontrollen är att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. Organisationen blir då mindre sårbar vid personalförändringar. Redovisning och övrig information ska vara rättvisande eller tillförlitlig annars kan detta få negativa följder genom att de beslut som fattas riskerar att bli felaktiga. En grundförutsättning för en effektiv verksamhet, d v s måluppfyllelse, är att säkerställa att lagar, policys, reglementen mm följs. Kommunens tillgångar ska skyddas mot förluster eller förstörelse och allvarliga fel upptäckas och elimineras. Med en god intern kontroll undviks ofta oavsiktliga fel. De avsiktliga kräver mer sofistikerade kontroller och en väl strukturerad ansvars- och

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 98 (forts)

Dnr 2016-001408

befogenhetsfördelning. Viktiga verktyg är exempelvis reglemente, intern arbetsordning, delegeringsförteckning och intern kontrollplan.

Det är förvaltningschefens ansvar att bistå nämnden med att ta fram tydligt och begripligt underlag så att god intern kontroll kan upprätthållas. Brister i den interna kontrollen ska skyndsamt påtalas för nämnden så att åtgärder kan vidtas.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 84.

Prot. utdrag: Kommunkansliet

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 99

Dnr 2006-000010
2006-000236

Uppdaterad delegation till anställda

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. godkänna revidering (se kursiv stil) av delegeringsordning till anställda enligt följande:

Kemiska produkter och biotekniska organismer

Tillstånds/dispensbeslut

- Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel (*Förordning om bekämpningsmedel 2014:425 Nytt*, NFS 2015:2).

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel; SFS 2006:1166

- att Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar (18 §). *Tas bort.*

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) *Nytt.*

- Avge yttranden i ärenden rörande anmälan, handlingsprogram och/eller säkerhetsrapporter (7, 8 och 10 §§).

Beskrivning av ärendet

Delegationsordningen behöver revideras, därför föreslår Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att nämnden reviderar gällande delegeringsordning till de anställda.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 85.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 100

Dnr 2016-001408

Uppdatering av avgiftstaxa för verksamheter

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

- För samtliga enheter som gör en tillsyn/extra offentlig kontroll på icke ordinarie arbetstid kan en timavgift x 1.5 för varje påbörjad timme tas ut.
- Ändra avgiftstaxan fr.o.m. 2017 enl. följande:

I taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun föreslås följande ändring under rubriken **nedläggning av avgift**.

§ 28 upphävdes 2013, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förslår därför att man ersätter § 28 med följande text:

- § 28 Om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och betalar årlig tillsynsavgift enligt koden 39.10, 39.20, 39.30, 39.40 eller 39.50 och samtidigt bedriver verksamhet enligt koden 90.390, genom att återanvända lösningsmedelsavfall i egen verksamhet, ska den årliga avgiften reduceras med motsvarande 1 timmes handläggningstid. Ingen extra årsavgift för koden 90.390 ska utgå från dessa verksamheter som betalar årlig tillsynsavgift enligt koderna som nämnts ovan.

Ändring i taxebilaga A Taxa, provning och tillsyn av avloppsanläggning (miljöfarlig verksamhet)

Nuvarande avgift för provningar av avloppsanläggning punkt 1-3 har en debiteringsfaktor på 6 timmar. Tillsyn av enskild avloppsanläggning i samband med avloppsinventering har en debiteringsfaktor på 2 timmar.

Ändringar:

- Debiteringsfaktorn för provningar punkt 1-3 och anmälan punkt 1-2 höjs till 7 timmar.
- Debiteringsfaktorn för enskild avloppsanläggning i samband med avloppsinventering höjs till 3 timmar.
- Förslag på ny avgift för tillsyn av enskild avloppsanläggning i samband med avloppsinventering där platsbesök inte sker. Tillsyn sker istället genom inskickat material från fastighetsägaren. Debiteringsfaktor 1 timme.

Nuvarande avgift för anmälan om värmepump höjs från 2 timmar till 2,5 timme, samtidigt tas indelningen med under och över 100 kW bort på både anmälan och tillstånd.

Motivering

Den låga avgiften har en historisk bakgrund i ett politiskt ställningstagande där man avstått att påföra fastighetsägaren full avgift för den tid som läggs ner på ärendet. Av handläggaren ute i fält har detta upplevts som positivt och dialogen har kunnat fokuseras på byggandet av nya avlopps-

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 100 (forts)

Dnr 2016-001408

anläggningar istället för diskussioner kring taxan. Dock anser avloppsgruppen nu att det är skäligt att närma sig objektsfaktorn ytterligare.

Prövningarna av avloppsanläggningar har en högre objektsfaktor (8-9 timmar) än debiteringsfaktorn. Det är därför skäligt att höja avgiften ytterligare 1 timme.

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar debiteras sedan 2015 med 2 timmar. Objektsfaktorn (5 timmar) är högre än debiteringsfaktorn och det är därför skäligt att höja avgiften med ytterligare 1 timme.

Fastighetsägarna har numera möjlighet att skicka in uppgifter kring sitt avlopp själv, dock endast vid ett icke godkänt avlopp. Detta medför en något kortare handläggningstid än vid platsbesök och det är skäligt att ta ut en avgift på 1 timma. Att endast debitera 1 timma på dessa ärenden är för att uppmuntra fastighetsägarna att skicka in sin bedömning själva och därmed underlättar det miljö- och hälsas handläggning.

Ändring i taxabilaga B, deponering, kod 90.341.2: Tidigare lydelse: där sluttäckningen har godkänts på annat sätt än enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas.

Ny lydelse:

- där anmälan om avhjälpande åtgärd har godkänts eller sluttäckningen har godkänts enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, fram till dess att åtgärder inte längre behöver vidtas.
- Avgiften ändras från timtaxa till en fast årlig avgift på 8 timmar.

Förslag på nya årsavgifter för tillsyn av hotell, camping/stugor och vandrarhem:

- Förslag på nya årsavgifter fr.o.m. 2017 innebär att verksamheter som betalar flera avgifter betalar full avgift för den dyraste avgiften och får 75 % rabatt på övriga. Undantag görs för tre större verksamheter som får betala två hela avgifter och får 75 % rabatt på övriga, detta för att tillsynsavgiften annars inte bedöms täcka tillsynstiden för dessa tre.

Förslag till ändring i taxa kring bassängbad:

- En ny årlig avgift för mindre bassängbad utan rening bör skapas och ligga på 2 x timavgiften/år (I dagsläget ligger avgiften på 3 x timavgiften/år för bassängbad som är mindre än 15 m³ och 5 x timavgiften/år för bassängbad större än 15 m³).

Motivering till förslag kring ändring av taxa gällande bassängbad.

Bassängbad som är mindre och saknar reningssystem innebär mindre risker för hälsan och behöver därmed mindre tillsyn. I dessa typer av verksamheter är det vanligaste förfarandet att man byter ut vattnet efter

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 100 (forts)

Dnr 2016-001408

varje bad. Det kan handla om ett bad som är ämnat för en eller flera personer. Trots detta finns ändå ett ansvar att verksamhetsutövaren visar att de rutiner som finns för framförallt rengöring är tillräckliga och inte innebär en risk för de badande men så klart i mindre omfattningen än ett större bassängbad. Den föreslagna avgiften är skälig och kan möjliggöra för fler verksamheter i kommunen att kunna erbjuda bad för allmänheten (oftast i samband med ytterligare en verksamhet så som tillfälligt boende).

Beskrivning av ärendet

Med anledning av bland annat ändringar i lagstiftningar behöver avgiftstaxan för verksamheterna uppdateras. Idag bedrivs tillsyn utanför ordinarie arbetstid men taxorna medger inte utökad timtaxa för dessa tillfällen. Förvaltningen får då kostnader som ej täcks av avgiften.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 86.

Prot. utdrag: Miljö- och hälsoskyddsinspektör M Larsson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 101

Dnr 2016-001408

Justering av timkostnaden för tillsyn/kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Varbergs kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. att timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor inom Varbergs kommun fr.o.m. den 1 januari 2017 ska vara 967kr för tillsyn inom miljöbalkens område och 967 kr respektive 1161 kr för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har två taxor, en miljö/ hälsoskyddstaxa som för närvarande är 942 kr/timme och en livsmedelstaxa med differentierade nivåerna 1130 kr/timme för årlig inspektion (exklusive resor m.m.) och 942 kr för återbesök m.m.

I av kommunfullmäktige fastställda taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden finns en indexuppräkningsklausul för nämnden att besluta om. Taxorna behöver då inte antas av kommunfullmäktige. Ökningen enl. SCB 2015 till 2016 är 2,7% vilket innebär att taxorna bör höjas med samma procenttal.

Idag finansieras nämndens verksamhet ungefär till 50 % av kommunala skattemedel och till 50 % av avgifter.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 87.

Prot. utdrag: Miljö-och hälsoskyddsinspektör M Larsson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 102

Dnr 2016-000995

Tillsynsplan 2017

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar

1. godkänna tillsynsplan 2017.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan informerar om förvaltningens förslag till tillsynsplan för 2017.

Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari 1999. I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa tillsynsmyndigheterna, som miljö- och hälsoskyddsnämnden, skulle göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden.

Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen skyldig att;

1. Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn.
2. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan.
3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet.
4. Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.
5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet.

Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken kompetens som nämnden förfogar över.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 88.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 103

Dnr 2015-000271

Riktlinjer för vägtrafikbuller – lokal tillämpning av nationella riktvärden, anvisningar och praxis, Varbergs kommun 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. återremiss då byggnadsnämnden inte har fattat beslut i ärendet.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt § 87 2016 om återremiss av ärendet då Byggnadsnämnden i sitt beslut har återremitterat ärendet.

Rapporten har tagits fram av den av kommunen tillsatta bullergruppen:

Riktlinjernas aktualitet ska bedömas vart femte år. Vid en eventuell revidering ska hamn- och gatuförvaltningen vara sammankallande.

Buller från vägtrafiken står för bland de största miljöstörningarna med konsekvenser för hälsa och välbefinnande som människor utsätts för i det moderna samhället. Det är därför angeläget att så långt möjligt minska dessa störningar och även att undvika att nya trafikbullerstörningar tillkommer.

Föreliggande riktlinjer för vägtrafikbuller i Varbergs kommun avser att tydliggöra för politiker, handläggare och allmänhet hur trafikbullerfrågorna ska hanteras i kommunen och att lägga en grund för ett effektivt arbete med bullerproblemen.

Riktlinjerna omfattar både befintliga bullerstörningar och de bullerstörningar som kan uppstå vid nyplanering av byggnader eller trafikinfrastruktur. Det finns ett särskilt behov av kommunala riktlinjer för trafikbuller vid nybebyggelse på grund av den omfattande nybyggnad och förtätning av bostäder som planeras.

Synen på hur störande trafikbuller ska hanteras har tidigare skilt sig mellan olika förvaltningar vilket har skapat en otydlighet vid handläggningen av bullerfrågor i kommunen. Detta beror till stor del på att det har funnits motsättningar mellan de olika lagar som behandlar buller, samt oenighet mellan de ansvariga myndigheterna om tillämpningen av dessa lagar.

Samarbetet i den särskilt tillsatta bullergruppen har lett fram till en gemensam syn på hanteringen av bullerproblem i kommunen. Tillsammans med en förändrad lagstiftning har detta gett väsentligt bättre förutsättningar för arbetet med trafikbuller inom Varbergs kommun.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 103 (forts)

Dnr 2015-000271

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 17 oktober 2016 § 74.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 31 oktober 2016 § 87.

Prot. utdrag: Miljö- och hälsoskyddsinspektör K I Johansson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 104

Dnr 2002-000709

Beslut om tillgodoräknande samt slutbetalning av kostnader gällande efterbehandling av föroreningar vid fastigheten Traktorn 5 i Varbergs kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. att J-O Johansson i Varberg AB (org.nr. 556054-1335) ska betala 600 086 kr till länsstyrelsen senast 2017-03-01.

Av de kostnader bolaget har redovisat beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att bolaget får tillgodoräkna sig kostnader på 304 438 kronor exklusive moms (avseende genomförda miljötekniska undersökningar) inom ramen för det efterbehandlingsprojekt som avser fastigheten Traktorn 5 i Varbergs kommun.

Miljödomstolen beslutade i dom den 27 oktober 2010 i mål nr M3347-09 att bolaget ska betala 25 % av totala kostnaderna för samtliga efterbehandlingsåtgärder för området, inklusive utredningskostnader. De totala kostnaderna uppgick till 3 618 094 kr och 25 % av detta motsvarar 904 524 kr.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 10 kap. 4 § miljöbalken.

Ni kan överklaga beslutet till länsstyrelsen i Halland.

Beskrivning av ärendet

Fastigheten Traktorn 5 har konstaterats vara förorenad av koppar, krom och arsenik. Miljö- och räddningsnämnden (nuvarande miljö- och hälsoskyddsnämnden) i Varbergs kommun förelade år 2008 J-O Johansson i Varberg AB (bolaget) att schakta bort den förorenade marken. Verksamhetsutövaren bestred ansvar. Miljödomstolen beslutade i dom den 27 oktober 2010 i mål nr M 3347-09 att bolaget ska betala 25 % av kostnaderna för samtliga efterbehandlingsåtgärder för området, inklusive utredningskostnader. Resterande del av kostnaderna skulle bekostas av allmänna medel.

Fastigheten åtgärdades under perioden oktober - december 2013 och slutbesiktning skedde under juli 2014. Den sammanlagda kostnaden för efterbehandlingen, inklusive utredningar, uppgår till 3 618 094 kronor.

Bolaget ska betala 25 % av kostnaden och det blir 904 524 kr. Bolaget har redan bekostat vissa utredningar inom projektet och dessa kostnader ska tillgodoräknas bolaget vid kostnadsfördelningen. Den 7

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 104 (forts)

Dnr 2002-000709

april 2015 begärde länsstyrelsen därför att få in en redovisning av bolagets utlagda kostnader under utredningsskedet. Redovisningen inkom den 5 maj 2015 och reviderades på bolagets begäran den 19 oktober 2015. Det framgick av redovisningen att bolaget önskar få tillgodoräkna sig en sammanlagd summa om 952 446 kronor vid bestämmandet av dess ekonomiska ansvar för efterbehandling av fastigheten Traktorn 5. Utgifterna fördelar sig, enligt vad länsstyrelsen kunde förstå av redovisningen, enligt följande:

- 648 008 kronor avseende juridiska kostnader, exempelvis kostnader för juridiskt biträde vid processföring och rådgivning samt
- 304 438 kronor avseende Genomförda miljötekniska markundersökningar.

Länsstyrelsen meddelade bolaget den 17 september 2015 att de endast kunde tillgodoräkna sig faktiska efterbehandlingskostnader, exempelvis miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar, inom ramen för efterbehandlingsprojektet. Bolagets juridiska kostnader för att på eget initiativ utreda sitt ansvar eller för advokat-hjälp under rättsprocessen kan dock inte gottskrivas bolaget.

Den 4 november 2015, efter justeringen av bolagets kostnads-redovisning, upplyste länsstyrelsen bolaget om att det endast kunde tillgodoräkna sig 304 438 kr av de utlagda kostnaderna enligt redovisningen. Bolaget uppmanades i samma meddelande att betala in resterande del, 600 086 kr, till länsstyrelsen för vidareförmedling till Naturvårdsverket. Den 16 december 2015 bestred bolaget betalningsansvar och begärde att länsstyrelsen skulle fatta ett överklagbart beslut som fastslår vad bolaget får tillgodoräkna sig inom ramen för efterbehandlingsprojektet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver nu detta beslut istället för länsstyrelsen på grund av att det under ärendets gång har framkommit att det är tillsynsmyndighetens (Miljö- och hälsoskyddsnämndens) uppgift att se till att de ansvariga utför eller bekostar sin del av efterbehandlings-åtgärderna och inte så som det hittills har handlagts, av länsstyrelsen. Detta innebär att det är tillsynsmyndigheten som i tveksamma fall har att avgöra vad en delansvarig aktör får tillgodoräkna sig inom ramen för efterbehandlingsprojektet.

Rättsfråga

Enligt Miljödomstolens dom den 27 oktober 2010 (mål nr M 3347-09) ska bolaget ansvara för 25 % av kostnaderna för samtliga efterbehandlings-åtgärder på den aktuella fastigheten, inklusive utredningskostnaderna. Målet var ett av de första fallen i Sverige där det ekonomiska ansvaret för efterbehandling av ett förorenat område jämkades för den ansvarige verksamhetsutövaren. Det allmänna har bekostat resterande del av efterbehandlingsprojektet. Frågan har nu uppkommit om vilka kostnader som ska anses utgöra efterbehandlings- och utredningskostnader i projekt

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 104 (forts)

Dnr 2002-000709

med delat ansvar och vad bolaget ska få tillgodoräkna sig inom ramen för projektet. Denna fråga är inte tidigare särskilt prövad i domstol.

Övervägande

Enligt Miljödomstolens dom den 27 oktober 2010 i mål nr M 3347-09 ska bolaget ansvara för 25 % av kostnaderna för samtliga efterbehandlingsåtgärder, inklusive utredningskostnader.

Kostnader som uppstått på grund av det faktiska avhjälpandet av en förorening, exempelvis schaktning eller övertäckning, utgör efterbehandlingskostnader. I begreppet utredningskostnader ingår normalt kostnader för undersökningar som genomförs inom ramen för själva efterbehandlingsprojektet, i syfte att undersöka föroreningssituationen och risker med denna. Till sådana undersökningar kan exempelvis miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar samt åtgärdsutredningar räknas. I det aktuella fallet har dock bolaget begärt att få tillgodoräkna sig betydande summor även för annat arbete, såsom kostnader för juridiskt biträde.

Det är tillsynsmyndighetens (Miljö- och hälsoskyddsnämndens) uppgift att se till att de ansvariga utför eller bekostar sin del av efterbehandlingsåtgärderna. Detta innebär att tillsynsmyndigheten i tveksamma fall har att avgöra vad en delansvarig aktör får tillgodoräkna sig inom ramen för efterbehandlingsprojektet.

Konsekvenserna av att låta ansvariga verksamhetsutövare tillgodoräkna sig advokatkostnader och andra kostnader för juridisk konsultation inom ramen för efterbehandlingsprojekt med delat ansvar mellan verksamhetsutövaren och det allmänna skulle bli att den totala kostnaden för efterbehandlingsprojekt skulle kunna öka väsentligt. För den händelse att de övriga kostnaderna inom ett projekt skulle visa sig förhållandevis små jämfört med advokatkostnaderna skulle den ansvariga verksamhetsutövaren kunna slippa betala något av själva efterbehandlingen. Staten skulle också kunna bli återbetalningsskyldig gentemot verksamhetsutövaren om denne lagt ner stora summor på juridiskt biträde i ett ärende där kostnaderna för själva avhjälpandet av föroreningen varit små. En sådan konstruktion skulle kunna liknas vid en sorts partiell rättshjälp till verksamhetsutövare som bedrivit förorenande verksamhet, vilket det saknas lagligt stöd för. För övrigt skulle verksamhetsutövare som bedrivit förorenande verksamhet få ett incitament att överklaga förelägganden om efterbehandling så långt som möjligt, vilket skulle kunna försena och fördyra många efterbehandlingsprojekt avsevärt.

Kostnad för juridiskt ombud eller juridisk konsultation i övrigt får därmed inte tillgodoräknas bolaget. De 304 438 kronorna för markundersökningar är dock att betrakta som utredningskostnader och bolaget ska således få tillgodoräkna sig denna summa.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 104 (forts)

Dnr 2002-000709

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskydds nämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 89.

Prot. utdrag: Gärde Wesslau Advokatbyrå, Att: Hans Nordström, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg –
mottagningsbevis. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga
jan-olof.johansson@varbergstra.se, halland@lansstyrelsen.se
Miljö- och hälsoskyddsinspektör J Karlsson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 105

Dnr 2014-000896

Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten, fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. förbjuda utsläpp av avloppsvatten från ert hushåll till befintlig avloppsanläggning på fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Beslutet riktar sig mot XXXXXXXXXXXXXXX, personnummer XXXXXXXXXXXXXXX och XXXXXXXXXXXXXXX, personnummer XXXXXXXXXXXXXXX, som ägarna till fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX.
3. Förbudet gäller från och med den 13 april 2017.
4. För var och en av fastighetsägarna förenas förbudet med ett vite om 40000 kronor.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sända beslutet om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
6. Nämnden har fattat beslutet med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3 och 7 §§, 9 kap 1, 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap 9, 14, 15 (hänvisning för inskrivning till fastighetsregistret) och 26 §§. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.

Yttranden

Förslag till beslut har kommunicerades till fastighetsägaren i enlighet med 17 § förvaltningslagen.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen beslutade att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från hushållet till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten från och med den 31 juli 2016 på fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX. Beslut fattades den 21 juli 2014 i delegeringsbeslut 2014-647. Se bifogat beslut. Underlaget för förbudet baserades sig på är vad som framkom vid inventeringsbesöket.

Trots att förbudet har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Den 13 oktober 2016 skickades ett meddelande om ert bristfälliga avlopp, med information om beslut med vite där du fick möjlighet att inkomma med en ansökan om ny avloppsanläggning innan den 3 november 2016. Se bifogat meddelande. I meddelandet informerades

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 105 (forts)

Dnr 2014-000896

att en ny avloppsanläggning ska vara inrättat innan den 13 april 2017. Ingen ansökan har inkommit och ingen annan kontakt har tagits med förvaltningen.

Beslutsunderlag

Kopia av delegeringsbeslut 2014-647, Beslut enligt miljöbalken att förbjuda utsläpp från avloppsanläggning tillhörande hushåll på fastigheten
XXXXXXXXXXXXXXXX

Kopia av meddelande om ert bristfälliga avlopp, fastigheten
XXXXXXXXXXXXXXXX

Övervägande

Eftersom ni inte har vidtagit skyddsåtgärder, trots att förbudet trätt i kraft, bedömer nämnden det nu är skäligt att besluta om förbud med vite.

Nämnden anser att det är skäligt (2 kap. § 7 miljöbalken) att ställa krav på att ni som ägarna av fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX, utför lämpliga skyddsåtgärder för att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten. Kostnaden för de åtgärderna bedömer vi är skälig i förhållande till den miljönytta åtgärden innebär.

Exempel på en skyddsåtgärd är att avleda avloppsvatten till en anläggning som har tillstånd och uppfyller reningskrav enligt 9 kap. 7§ miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten NFS 2006:7.

För att ge ägarna till fastigheten tillräcklig tid ska förbudet med vite börja gälla först från och med den 13 april 2017.

Om ni inte vidtar åtgärder inom avsett tid kan vi ansöka om utdömande av vite.

Information

Lagstiftning

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd (t.ex. förbättra avloppssystem) ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap. § 2, miljöbalken).

För alla verksamhetsutövare (bl.a. den som släpper ut avloppsvatten) gäller krav på att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap. 3 §, miljöbalken).

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 105 (forts)

Dnr 2014-000896

Nämnden ska göra en skälighetsavvägning innan några krav riktas mot någon som vidtar en åtgärd eller en verksamhetsutövare. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för dessa (2 kap 7 §, miljöbalken).

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7 §, miljöbalken).

En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska följas (26 kap. 9 §, miljöbalken).

Nämnden får meddela förbud med vite (26 kap 14§, miljöbalken).

En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap 26 §, miljöbalken).

Tillstånd för en ny eller förändring av en befintlig avloppsanläggning

Det krävs ett tillstånd från miljö och hälsoskyddsförvaltningen för att anlägga ett nytt enskilt avlopp eller förändringar av ett befintliga enskilda avlopp med tillhörande vattentoalett.

Ni ska ansöka om tillstånd i god tid (praxis är sex veckor i förväg). Innan anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ta gärna en tidig kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och önskvärd entreprenör för att underlätta handläggningen.

Mer information finns även tillgängligt på kommunens webbsida www.varberg.se (sökord: "enskilda avlopp"). Bl.a. finns sammanfattning av tillstånds-/anmälningsprocessen, informationsbroschyr samt ansökningsblankett.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 90.

Prot. utdrag: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX+ mottagningsbevis
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX+ mottagningsbevis
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga
Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen, 761 80 Norrtälje + protokollutdrag + följbrev
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 106

Dnr 2014-001188

Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten, fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. Förbjuda utsläpp av avloppsvatten från ert hushåll till befintlig avloppsanläggning på fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX.
2. Beslutet riktar sig mot XXXXXXXXXXXXXXX, personnummer XXXXXXXXXXXXXXX som ägaren till fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX.
3. Förbudet gäller från och med den 13 april 2016.
4. Förbudet förenas med ett vite om 80 000 kronor.
5. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sända beslutet om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
6. Nämnden har fattat beslutet med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3 och 7 §§, 9 kap 1, 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap 9, 14, 15 (hänvisning för inskrivning till fastighetsregistret) och 26 §§. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.

Yttranden

Förslag till beslut har kommunicerades till fastighetsägaren i enlighet med 17 § förvaltningslagen. Det har inte inkommit några synpunkter från fastighetsägaren.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen beslutade att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från hushållet till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten från och med den 1 september 2016 på fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX. Beslut fattades den 29 april 2014 i delegeringsbeslut 2014-924. Se bifogat beslut. Underlaget för förbudet baserades sig på är vad som framkom vid inventeringsbesöket.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 106 (forts)

Dnr 2014-001188

Trots att förbudet har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Den 13 oktober 2016 skickades ett meddelande om ert bristfälliga avlopp, med information om beslut med vite där du fick möjlighet att inkomma med en ansökan om ny avloppsanläggning innan den 3 november 2016. Se bifogat meddelande. I meddelandet informerades att en ny avloppsanläggning ska vara inrättat innan den 13 april 2017. Ingen ansökan har inkommit och ingen annan kontakt har tagits med förvaltningen.

Beslutsunderlag

Kopia av delegeringsbeslut 2014-924, Beslut enligt miljöbalken att förbjuda utsläpp från avloppsanläggning tillhörande hushåll på fastigheten
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kopia av meddelande om ert bristfälliga avlopp, fastigheten
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Övervägande

Eftersom du inte har vidtagit skyddsåtgärder, trots att förbudet trätt i kraft, bedömer nämnden det nu är skäligt att besluta om förbud med vite.

Nämnden anser att det är skäligt (2 kap. § 7 miljöbalken) att ställa krav på att du som ägare av fastigheten XXXXXXXXXXXXXXX, utför lämpliga skyddsåtgärder för att kunna fortsätta att släppa ut avloppsvatten. Kostnaden för de åtgärderna bedömer vi är skälig i förhållande till den miljönytta åtgärden innebär. Exempel på en skyddsåtgärd är att avleda avloppsvatten till en anläggning som har tillstånd och uppfyller reningskrav enligt 9 kap. 7§ miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsvatten NFS 2006:7.

För att ge ägare till fastigheten tillräcklig tid ska förbudet med vite börja gälla först från och med den 13 april 2017.

Om du inte vidtar åtgärder inom avsett tid kan vi ansöka om utdömande av vite.

Information

Lagstiftning

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd (t.ex. förbättra avloppssystem) ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap. § 2, miljöbalken).

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 106 (forts)

Dnr 2014-001188

För alla verksamhetsutövare (bl.a. den som släpper ut avloppsvatten) gäller krav på att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap. 3 §, miljöbalken).

Nämnden ska göra en skälighetsavvägning innan några krav riktas mot någon som vidtar en åtgärd eller en verksamhetsutövare. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för dessa (2 kap 7 §, miljöbalken).

Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För detta ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7 §, miljöbalken).

En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska följas (26 kap. 9 §, miljöbalken).

Nämnden får meddela förbud med vite (26 kap 14§, miljöbalken).

En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap 26 §, miljöbalken).

Tillstånd för en ny eller förändring av en befintlig avlopps- anläggning

Det krävs ett tillstånd från miljö och hälsoskyddsförvaltningen för att anlägga ett nytt enskilt avlopp eller förändringar av ett befintliga enskilda avlopp med tillhörande vattentoalett.

Du ska ansöka om tillstånd i god tid (*praxis är sex veckor i förväg*). Innan anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ta gärna en tidig kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och önskvärd entreprenör för att underlätta handläggningen.

Mer information finns även tillgängligt på kommunens webbsida www.varberg.se (sökord: "enskilda avlopp"). Bl.a. finns sammanfattning av

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 106 (forts)

Dnr 2014-001188

tillstånds-/anmälningsprocessen, informationsbroschyr samt ansökningsblankett.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 91.

Prot. utdrag: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX med mottagningsbevis
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje + följebrev + protokollsutdrag
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 107

Dnr 2016-001294

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan Trönningenäs 5:29

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen under förutsättning att;


1. miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer för hästhållning intill förskolan tillämpas.
2. en utredning görs för att precisera lämpliga skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse längs Trönningenäsvägen.
3. ansvar för genomförande och eventuella kostnader för dessa åtgärder har utretts, och den som är ansvarig har ekonomiska förutsättningar för att genomföra åtgärderna.

Kvarstår dessa brister kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att avstyrka i granskningskedet.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN) yttrande över granskningshandling till detaljplan i rubricerat ärende. Förslaget behandlas med normalt planförfarande.

Planområdet ligger ca 7 km norr om Varbergs centrum, längs Trönningenäsvägen, som leder från Bläshammar skola och västerut ner mot havet. Området ansluter i söder till Trönningenäsvägen och utgörs för närvarande av en träningsbana för travhästar. Planområdet omfattar ca 3,3 ha och är i privat och kommunal ägo.



Planens syfte är att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för byggrätter för ca 15 st friliggande enbostadshus. Planförslaget utgör en tredje etapp i den pågående utbyggnaden av bostäder i Trönningenäs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

MHN § 107 (forts)

Dnr 2016-001294



Planområdet ligger i inre Trönningenäs längs Trönningenäsvägen.

Översiktsplan

I planbeskrivningen anges det att i Översiktsplan för Varbergs kommun fördjupning för stadsområdet antagen 2010-06-15, är området utpekad för framtida blandad bebyggelse.

Området innehåller villabebyggelse i lantlig miljö. Här finns möjligheter att skapa boende med de kvaliteter boende på landet innebär samtidigt som det är nära till staden. De nya områdena som bebyggs ska utnyttjas effektivt och en relativt hög täthet eftersträvas. En fortsatt utbyggnad av Trönningenäs - Blåshammar ger möjlighet till boende med lantlig karaktär på cykelavstånd till staden.

Planprogram för inre delen av Trönningenäs, daterat 2005-06-01, omfattar totalt ca 250 bostäder inom ett flertal utbyggnadsetapper på norra sidan av Trönningenäsvägen.

Trafik

I planbeskrivningen anges det att planområdet nås via allmän väg 845 och Trönningenäsvägen, med tillfart via befintlig väg till pumpstationen. Trafikflödet på Västkustvägen bedöms uppgå till ca till 5 000 f/årsmedeldygn. Trönningenäsvägen förvaltas av en enskild vägförening. Trafikmätningar är inte gjorda men tidigare gjorda uppskattningar visar att ca 2 000 f/ämd trafikerar vägen. Trafikmängden bedöms vidare variera under året med topp under sommarmånaderna. Framtida trafikökning på Trönningenäsvägen har beräknats till 6 trafikrörelser per tillkommande ny bostad. Med 250 nya planerade bostäder innebär detta en total trafikökning med ca 1 500 f/ämd inkl. en generell allmän trafikökning.

I programskedet bedömdes (Miljökonsekvensanalys 2005-05-26) trafikintensiteten på Trönningenäsvägen vara ca 1500-2000 fordon per årsmedeldygn. Vid full utbyggnad förväntas trafikmängden öka till det dubbla.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 107 (forts)

Dnr 2016-001294

Trafikbullerberäkningar är utförda dels med dagens trafikmängder som grund och dels med prognostiserad trafik när samtliga planerade bostäder i inre Trönningenäs är utbyggda.

Beräkningarna visar att husen behöver ligga minst 30 m från Trönningenäsvägen för att klara gällande riktvärden vid en dimensionerande hastighet av 50 km/tim. Ökas tillåten högsta hastighet till 70 km/tim behöver avståndet till vägen vara 49 m. Närmsta tomt ligger ca 130 meter från Trönningenäsvägen.

Vatten, spillvatten och dagvatten

I planbeskrivningen till planförslaget anges det att en översiktlig VA- och dagvattenutredning har utförts. Planområdet ska anslutas till kommunens vatten- och spillvattenledningar. Ledningar för dag- och dräneringsvatten ska anläggas inom området och anslutas till befintlig dagvattendamm i planområdets södra del invid Trönningenäsvägen. I takt med att fler bostäder byggs i området avses dammen utvidgas och få flacka slänter helst med max 1:6 lutning.

Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivning och har meddelat tillstånd enligt 7 kap 28a § Miljöbalken (1998:808) för dagvattenutsläpp till Natura 2000-området Getteröns fågelreservat i beslut 2015-02-04. Tillståndet gäller utbyggnad av bostadsområden i Trönningenäs och är förenat med villkor.

I samband med exploateringen ökar dagvattenflödet från området, till följd av att fler ytor hårdgörs och avrinningen sker snabbare. Generellt föreslås att 50 % av dagvattenflödet fördröjs på kvartersmark för att minska erforderliga ledningsdimensioner och fördröjningsmagasin på allmän plats.

Samtliga fördröjningsanordningar har dimensionerats för ett regn med 20 års återkomsttid samt med en klimatfaktor om 1,25. Utflödet föreslås begränsas till befintligt flöde vid ett regn med 10 års återkomsttid. För att öka reningseffekten i dammarna kan utloppen anläggas dämnda, då det resulterar i en naturlig oljeavskiljning där oljan blir kvar på ytan. Vidare bör dammarnas utlopp utformas med avstängningsmöjlighet för att skydda recipienten vid ett eventuellt utsläpp.

Generellt genererar inte områden av denna karaktär några större mängder föroreningar till dagvattnet. De föroreningar som uppkommer härrör främst från den trafik som förekommer på lokalgatorna.

Övervägande

Trafik

Utbyggnad av bostadshus i planområdet bidrar till ökad trafik på Trönningenäsvägen och därmed till en något ökad bullerexponering för befintliga hus utmed vägen.


Av MKB till detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA (se bild nedan) framgår det att ”utbyggnaden av programområdet innebär att nio hus

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 107 (forts)

Dnr 2016-001294

kommer att få en ökad exponering med 3 dBA vilket är en märkbar ökning av bullernivån. Det mest exponerade huset beräknas få 59 dBA, ekvivalent nivå.”



Trönningenäs inre C1 och CA (programområde Trönningenäs inre)

Ur MKB:n skrivs vidare att, ”Inför fortsatt detaljplanering enligt planprogrammet för Trönningenäs, Inre delen, bör en utredning genomföras för att precisera lämpliga skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse. Dessa kan vara hastighetsbegränsningar och/eller bullerskärmar utmed Trönningenäsvägen och/eller bullerisolering av hus. En närmare studie krävs för att fastställa rimliga skyddsåtgärder.”

MHN yttrade sig (2015-05-25) följande i detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA, ”det innebär att det efter planens utbyggnad bör bli aktuellt med bullerdämpande åtgärder och att det klart bör framgå av detaljplanen vem som ska ansvara och eventuellt bekosta och genomföra dessa åtgärder. Det kan bli aktuellt för väghållaren att bevaka denna fråga. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) kan komma att begära en kontroll av väghållaren att man klarar bullerkraven”

MHN:s bedömning i detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA vidhålls även till denna plan. Hantering av bullersituationen för berörda fastigheter har inte heller tagits upp i denna plan vilket MHN efterfrågade i tidigare plan.

Riktlinjer för hästhållning

Detaljplanen ligger norr om Trönningenäsvägen och på motsatta sida, söder om Trönningenäsvägen, ligger en travbana. Skyddsavstånd mellan ridväg och planlagda områden ska hållas för att undvika problem med allergener och sanitära problem såsom lukt och flugor. I nuvarande planförslag ligger föreslagen plats för en förskola ca 50 m från travbanan. MHN tillämpar riktlinjer för hästhållning, där det anges att skyddsavstånd

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 107 (forts)

Dnr 2016-001294

ska vara 50 meter mellan planlagt område och ridväg. Risken finns att förslagen plats för förskola, enligt plankartan, gör att avståndet blir kortare. Planen bör utformas så att riktlinjerna kan följas eller motiveras varför avståndet kan vara kortare.

Information

Varbergs kommun har enligt planhandlingarna hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 7 kap 28a för utsläpp av dagvatten till Natura 2000 området vid Getterön. Länsstyrelsen meddelade den 4 februari 2015 beslut om tillåtlighet för utsläppet. Beslutet förenades med 5 villkor.

MHN vill upplysa om att länsstyrelsen enligt 2 kap 8§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) är tillsynsmyndighet i denna fråga. Då tillståndet är förenat med villkor innebär det att avvikelse från ett villkor kan leda till åtal och böter i enlighet med 29 kap 2a miljöbalken. Uppmärksamma särskilt villkor 4 och 5 som eventuellt kan påverka utformningen av detaljplanens skrivning och innehåll i planbestämmelser. Villkor 4 – skyddsåtgärder som beskrivs i ansökan ska genomföras, villkor 5 – tillståndsinnehavaren ansvarar för att åtgärderna enligt beslutade villkor utförs, t.ex. genom fastläggande i berörda detaljplaner och genom särskilda avtal med behövliga parter.

Planprogrammet för inre delen av Trönningenäs, daterat 2005-06-01, omfattar drygt 250 villor. En sådan exploatering kan innebära att fler badgäster besöker närliggande badplatser som redan idag är välbesökta. Badplatserna i Trönningenäs är inte kommunala och sköts inte heller av kommunen. MHN vill upplysa om badvattenförordningen (2008:218), där kommunen har ett visst ansvar vad gäller badvattnets kvalitet.

Ekonomi och verksamhet

Ärendet medför inga kostnader för förvaltningen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28 november 2016 § 92.

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Broman

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------