
Plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:45
Beslutande	Martin Bagge (MP), ordförande Rita Wiberg (S), vice ordförande Knut Aurell (M) tj. ersättare för Björn Pettersson (M) Claus Öberg (M) Sandor Olah (M) Sven- Anders Svensson (C) Margareta Bernås (FP) Göran Sandberg (S) Kjell-Ove Cederholm (S) tj. ersättare för Margareta Torkelsson (S) Julia Nord Axelsson (S) Olle Hällnäs (SD)
Inte tjänstgörande ersättare	Mikael Karlsson (C) Karl-Gunnar Svensson (C) Maulo Rivera (S)
Övriga närvarande	Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Nämndsekreterare Birgit Stalpi Miljöskyddsinspektör Lisa Johansson och Alexander Johansson, hälsoskyddsinspektör Mikael Ståhle § 35. Från stadsutvecklingsprojektet Jan Bengtsson och Marie Hallberg § 36 Stf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh, miljöskyddsinspektör Erika Andersson, Kristin Broman, Carl Lagerblad, Karl-Inge Johansson och Alexander Johansson § 36.
Utses att justera	Rita Wiberg
Justering plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 29 april 2015 kl. 16.00.
Sekreterare	Birgit Stalpi
Ordförande	Martin Bagge
Justerande	Rita Wiberg

Paragraf 35-47

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö- och hälsoskyddsnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-04-27		
Datum för anslags uppsättande	2015-04-30	Datum för anslags nedtagande	2015-05-25
Förvaringsplats för protokoll	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg		
Underskrift	Birgit Stalpi		

MHN § 35

Dnr 2015-000023

Information - intern redovisning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att

- notera i protokollet att miljöskyddsinspektörer Alexander Johansson och Lisa Johansson samt att hälsoskyddsinspektör Mikael Ståhle presenterar sig på nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Miljöskyddsinspektör Alexander Johansson och Lisa Johansson samt hälsoskyddsinspektör Mikael Ståhle kommer till nämndens sammanträde och presenterar sig.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 36

Dnr 2015-000445,
2015-000446

Information projektet Varbergstunneln

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera informationen i protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om projektet Varbergstunneln från stadsutvecklingsprojektet Jan Bengtsson och Marie Hallberg. Byggnadsnämnden tog samrådsbeslut för detaljplanen över järnvägssträckan den 1 april. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förväntas yttra sig till den 8 juni.

Stf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh presenterade de som kommer att arbeta med hamn-, tunnel- och stadsprojektet på förvaltningen. Erika Andersson och Kristin Broman kommer bl.a. att arbeta med det som gäller detaljplanen för norra och södra delen av järnvägsområdet, Carl Lagerblad och Karl-Inge Johansson kommer bl.a. att arbeta med detaljplanen för själva tunnelområdet, Alexander Johansson, Erika Andersson och Anders Bergh kommer att bl.a. arbeta med förorenad mark. Karl-Inge Johansson och Alexander Johansson har bl.a. ansvar för bullerfrågor.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 38 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 37

Dnr 2015-000020

Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera redovisningen i protokollet.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 2 februari 2015 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.

Martin Bagge informerar kort från konferensen ”Demokratiforum för ungdomar” i Varbergs kommun.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 29§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 38

Dnr 2015-000021

Information om inbjudningar till kurser/konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- ärendet utgår på nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att det inte har kommit in några inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till nämndens ledamöter/ersättare.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 30 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 39

Dnr 2015-000022

Delegeringsbeslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden) har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över delegeringsbeslut för 24 februari-31 mars 2015.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 31 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 40

Dnr 2015-000023

Intern redovisning – förvaltningen redovisar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera i protokollet redovisning av delegeringsbeslut nr: 2015-206, 2015-207, dnr 2014-001071: Ansökan om dispens och tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 2015-237, dnr 2014-001585: Ansökan om dispens och tillstånd för lagring och spridning av gödsel inom vattenskyddsområde samt informationen om krav på ventilation gällande dagbarnvårdarlokalerna.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har valt ut tre delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar på nämndens sammanträde:

Dnr 2014-001071, DB 2015-206 och DB 2015-207: Ansökan om dispens och tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde, Dnr 2014-001585, DB 2015-237: Ansökan om dispens och tillstånd för lagring och spridning av gödsel inom vattenskyddsområde.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 32 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 41

Dnr 2006-000236

Delegationsordning

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera information av delegeringsförteckning daterad den 20 maj 2013.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar nämnden om delegeringsförteckning daterad den 20 maj 2013.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 32 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 42

Dnr 2015-000465

Ekonomiska rapport, kvartalsrapport

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- godkänna den ekonomiska rapporten/kvartalsrapporten för 1:a kvartalet (januari-mars) 2015.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport/kvartalsrapport för 1:a kvartalet (januari-mars) 2015.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 32 §.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 43

Dnr 2015-000024
2015-000018, 2015-000367,
2001-000657, 2012-001097,
1997-000877

Meddelanden, information om beslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera i protokollet översända protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 32, kommunstyrelsens arbetsutskott § 103. Dom från Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i mål nr. M3773-14. Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län i ärendenr. 281-9269-14 samt förvaltningens svar på e-post gällande begäran om svar på frågor avseende kontroll av Varbergs flygplats.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har översänt protokollsutdrag § 32: Fyllnadsval av ledamot i miljö- o. hälsoskyddsnämnden: Beslut: att entlediga Margareta Torkelsson (S).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt protokollsutdrag § 103. Planeringsförutsättningar för ny station i Varberg.

Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen har översänt dom i mål nr. M3773-14. Överklagande av miljösanktionsavgift. Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Hallands län har översänt beslut i ärendenr. 281-9269-14: Överklagande av MHN:s beslut av den 26 november 2014, DB 2014-1154 om riskklassning och årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningen på fastigheten Veddige 5:8, Warberg Candy Group AB, Varbergs kommun. Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Förvaltningens svar på e-post gällande begäran om svar på frågor avseende kontroll av Varbergs flygplats.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 33§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44

Dnr 2014-001491

Föreläggande av försiktighetsmått, Åkulla Skidallians, fastigheten Knutsböke 1:12

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Åkulla Skidallians, org. nr. 849600-7512, om följande försiktighetsmått för konstsnöproduktion utmed den gamla banvallen på fastigheten Knutsböke 1:12:

1. Under kvällstid kl. 18-22 samt lör- sön- och helgdag kl. 07-18 får konstsnö produceras med 10 snökanoner.
2. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får endast ske vid högst 10 tillfällen per skidsäsong, där en skidsäsong räknas infalla fr.o.m. 1 november t.o.m. 1 april, med 10 snökanoner.
3. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får ej ske vid sydostliga vindförhållanden, alltså då vinden kommer från sydost.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.

Förslag till beslut på sammanträdet

Martin Bagge (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut samt att:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Åkulla Skidallians, org. nr. 849600-7512, om följande försiktighetsmått för konstsnöproduktion utmed den gamla banvallen på fastigheten Knutsböke 1:12:

1. Under kvällstid kl. 18-22 samt lör- sön- och helgdag kl. 07-18 får konstsnö produceras med 10 snökanoner.
2. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får endast ske vid högst 10 tillfällen per skidsäsong, där en skidsäsong räknas infalla fr.o.m. 1 november t.o.m. 1 april, med 10 snökanoner.
3. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får ej ske vid sydostliga vindförhållanden, alltså då vinden kommer från sydost.

Beslutsordning

Ordförande frågar om Martin Bagges (MP) förslag till beslut kan antas. Ordförande konstaterar att nämnden beslutar enl. Martin Bagges (MP) förslag.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

Beskrivning av ärendet

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt den 16 mars 27 § om återremiss av ärendet.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under ett flertal år mottagit klagomål på Åkulla Skidallians konstsnöproduktion på parkeringen till Åkulla Friluftsgård, fastigheten Knutsböke 1:12. Klagomålet framfördes till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid ett flertal tillfällen från fastighetsägaren till Knutsböke 1:11, med avseende på bullerstörningar och snödrift från anläggningen. Det första klagomålet inkom 2007.

Med anledning av klagomålet ålade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Åkulla Skidallians att utföra bullermätningar på närliggande fastigheter.

Vid de närmsta bostadsfastigheterna visade mätningarna att anläggningen gav upphov till ljudnivåer mellan 44dB(A) och 47dB(A) och de luftstötarna som uppkommer vid luftning av utrustningen gav upphov till ljudnivåer mellan 71dB(A) och 97 dB(A).

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutade 2014-04-14 om försiktighetsmått för Åkulla Skidallians konstsnötillverkning på fastigheten Knutsböke 1:12.

Åkulla Skidallians inkom 2014-09-15 med förfrågan om beviljat undantag från de beslutade försiktighetsmåttarna då det bedömdes att beslutet inte skulle kunna uppfyllas.

Med anledning av förfrågan av undantag föreslog miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta om förbud för Åkulla Skidallians att producera konstsnö på parkeringsplatsen på fastigheten Knutsböke 1:12 från och med 2015-11-01. Förslaget till beslut fastställdes av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-12-15.

På grund av bland annat det förelagda förbudet att producera konstsnö ämnar Åkulla Skidallians nu att flytta produktionen till annan plats inom Knutsböke 1:12. Åkulla Skidallians lämnade 2014-10-08 in en ansökan om bygglov för asfaltering och uppställning av snökanoner avsedda för produktion av konstsnö utmed den gamla banvallen cirka 150 meter sydost om den nuvarande platsen.

Verksamheten önskar att inför skidsäsongen 2015/2016 flytta produktionsplatsen till den yta som man har ansökt bygglov för.

Stadsbyggnadskontoret sände 2014-11-25 över ansökan om att anlägga plats för snötillverkning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för yttrande.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen framhöll i sitt yttrande att en bullerutredning borde utföras innan en ytterligare bedömning kan göras av valet av plats.

Åkulla Skidallians anförande

Åkulla Skidallians anför bland annat att den nya placeringen är vald med bullerproblematiken i beaktande och att ingen alternativ placering för konstsnöproduktionen finns.

De teoretiskt uträknade bullervärdena är även baserade på ”värsta läget” och de verkliga värdena förväntas vara lägre. Framförallt grundas detta på att i de vindriktningar som ”värsta läget” utgår ifrån produceras ingen snö. Detta då lufttemperaturerna är för höga under de förhållandena.

Åkulla Skidallians anför att Naturvårdsverkets riktlinjer inte är bindande utan en vägledning. Dessutom menar de på att det nattvärde som ligger som förslag i den nya vägledningen som för närvarande arbetas fram av Boverket och Naturvårdsverket är 45dB(A).

Man menar även att de boende närmst bullerkällan aldrig har klagat och att den planerade servicebyggnaden kommer att dämpa det buller som uppstår.

Vidare menar man att cirka 20 000 besökare kommer till Åkullas skidspår varje år och kan därför räknas till en av Varberg kommuns största friluftsansena med betydelse för friskvård och folkhälsa. Konstsnön är en förutsättning för spåret i vårt västkustklimat och skulle anläggningen tvingas upphöra försvinner förutsättningarna för en säker skidåkning i Varbergs kommun.

När Länsstyrelsen i Hallands län gav den planerade anläggningen dispens från strandskyddet var det stora allmänintresset för avgörande för beslutet.

Åkulla Skidallians anger i den kompletterande skrivelsen daterad 2015-03-13 att det i ärendet saknas en begriplig konsekvensbeskrivning. Verksamheten menar att tillverkningen av konstsnö kan klaras på 5-6 dygn med förutsättning att samtliga snökanoner används vid produktionen. Om endast 6 snökanoner får användas kommer produktionstiden grovt räknat behöva ökas till 10-12 dagar.

Det framgår även att produktionen behöver ske vid kallt väder vilket det är främst nattetid. Om kanonerna skulle behövas stänga av på grund av att vädret under dagen blir för varmt, över -3 grader, betyder det att produktionen behöver pågå under 15 nätter för att ge en tillräcklig snökvantitet som motsvarar dagsproduktionen. Förslaget att produktionen endast får ske under 6 nätter saknar således helt betydelse. För att bära produktionen under de föreslagna förhållandena måste Åkulla Skidallians

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

ideella krafter arbeta hårdare och får svårare att konkurrera med andra skidspår.

Åkulla Skidallians föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillåter produktion med 10 snökanoner.

Vidare menar Åkulla Skidallians bland annat att de verkliga bullernivåerna kommer att bli lägre än de teoretiska och att den närmsta mätpunkten (MP1) inte kommer att utsättas för beräknad ljudnivå då ingen snöproduktion kommer ske vid sydostlig vind på grund av för höga temperaturer.

Komplettering av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gav till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2015-03-16 förslag till försiktighetsmått för Åkulla Skidallians planerade snöproduktion på den nya platsen, fastigheten Knutsböke 1:12. Miljö- och hälsoskyddsnämnden återremitterade ärendet till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kompletterar Beslut om försiktighetsmått för Åkulla Skidallians enligt nedan med anledning av miljö- och hälsoskyddsnämndens återremitterande av ärendet.

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver en verksamhet vidta de åtgärder, försiktighetsmått och begränsningar som krävs för att förhindra eller motverka att skada eller olägenheter medförs för människors hälsa och miljö.

Vidare anges det i 1 § 2 kap. miljöbalken att det är verksamhetsutövaren som har en skyldighet att visa att miljöbalkens hänsynsregler följs.

Innan krav ställs utifrån de allmänna hänsynsreglerna ska en rimlighetsbedömning göras. I rimlighetsbedömningen ska möjligheten för verksamheten att utföra kravet beaktas, de allmänna hänsynsreglerna gäller så långt som det kan anses rimligt att uppfylla dem. Särskild hänsyn ska tas till nyttan med de krav som ställs i jämförelse med de kostnader som krävs för att uppfylla dem.

Åkulla Skidallians har under första delen av 2015 låtit utföra två beräkningar på bulleremissioner från snökanonerna på den tänkta produktionsplatsen. Beräkningarna är gjorda utefter ett "värsta-fallscenario" där vindriktningen kommer från sydostlig riktning men även, som det anges i rapporterna från ÅF, under vindstilla förhållanden.

Beräkningarna visar på att med den planerade placeringen av kanonerna kommer närmsta hus, här kallat hus A, att utsättas för en bullernivå av 50 dB(A) med alla 10 snökanoner i drift. Vid samma förhållanden utsätts näst närmsta hus, här kallat hus B, för 45 dB(A).

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

Om de fyra kanonerna närmst hus A stängs av uppgår bullernivån vid hus A till 45 dB(A) och vid hus B 41 dB(A). De beräknade värdena vid de olika driftsförhållandena framgår av tabell 1 där beräkningspunkt 1 är vid hus A och beräkningspunkt 2 är vid hus B. Vidare är snökanonerna 1,2,3 och 10 de snökanonerna som är närmst hus A.

Driftsfall	Beräknade ljudnivåer i beräkningspunkterna (dBA)		
	1	2	3
Alla snökanoner i drift	50	45	41
Snökanon 1 avstängd	48	44	41
Snökanon 1,2 3 och 10 avstängda	45	41	39

Tabell 1 Bullerberäkningar utförda av ÅF

För bedömningen av bullernivåerna har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen jämfört anläggningen med Naturvårdsverkets vägledning för industribuller vid bostäder. De vägledande riktvärdena framgår av tabell 2 nedan.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA				
Områdesanvändning	Ekvivalent ljudnivå i dBA			Högsta ljudnivå i dBA
	Dag kl 07-18	Kväll kl 18-22, samt lör-sön- och helgdag kl 07-18	Natt kl 22-07	Momentana ljud nattetid kl 22-07
Bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap samt vårdbyggnader	50	45	40	55

Tabell 2 Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för industribuller vid bostäder

Som framgår av tabellerna beräknas bullernivåerna vid snöproduktionen överskrida Naturvårdsverkets utomhusvärden för kvälls- och nattetid vid produktion med full kapacitet. Då det är visat att bullerpåverkan från snöproduktionen kan reduceras med 5 dB(A) genom att de 4 närmsta snökanonerna stängs av anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det är otänkbart att tillåta att snöproduktionen sker med full kapacitet när det finns försiktighetsmått som kan vidtas.

För att snöproduktion på platsen ska vara möjlig bedömde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att en produktion med hjälp av 6 snökanoner nattetid är ett skäligt avvägt försiktighetsmått. Bedömningen är att

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

försiktighetsmålet fortfarande tillåter snöproduktion under dygnets kallare timmar om än dock med begränsad kapacitet för att så långt som möjligt tillmötesgå Naturvårdsverkets utomhusriktvärden utan att stjälpna möjligheten till ett skidspår i Åkulla Skidallians regi. Genom en begränsad produktion nattetid under ett begränsat antal tillfällen anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att miljöbalkens hänsynsregler kan fullföljas så långt det inte anses vara orimligt att uppfylla de krav som ställs.

Beaktande ska tas till att verksamhetsutövaren har en skyldighet att motverka att skada uppstår för människors hälsa och miljö.

Försiktighetsmåten ansågs inte vara orimliga att utföras då verksamhetsutövaren angav att produktionen av konstsnö endast kommer att ske under 6 dygn om året. Då inga krav på minskad kapacitet ställs under dagtid ansågs det inte orimligt att verksamheten skulle kunna uppnå den behövliga produktionsmängd snö som har diskuterats.

Jämförelse gjordes även med att den föregående produktionen som har skett på den gamla produktionsplatsen endast skedde med hjälp av 5 snökanoner och inte med de 10 nyinköpta snökanoner som avses i detta ärende.

Verksamhetsutövarna har även angett att den plats som nu har valts är den enda placeringen som är möjlig och ingen alternativ placering av snöproduktionen är möjlig.

I den kompletterande skrivelsen daterad 2015-03-13 anges att förslaget att tillåta 6 dispensnätter helt saknar betydelse då det kommer att leda till minst en fördubbling av produktionstiden. Vad man får förstå menar Åkulla Skidallians att det är bättre ur ett hälso- och miljömässigt synsätt att ha en kortare produktionstid med en högre ljudnivå än en längre produktionstid med lägre ljudnivå. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen menar att det inte finns några belägg för att så är fallet mer än att det är en personlig reflektion från verksamhetsutövarens sida.

Åkulla Skidallians föreslår en lösning att 10 snökanoner ska tillåtas då ljudnivån endast ökas med 2 dB(A). Den bulleruträkning som Åkulla Skidallians har låtit utföras visar på att skillnaden i bullernivå vid det närmsta huset är 5 dB(A) mellan 6 kontra 10 aktiva snökanoner. Skillnaden i 2 dB(A) gäller för den mätpunkt som är längst från ljudkällan och således är argumentet missvisande samt irrelevant som en jämförelse i sammanhanget.

Vidare menar Åkulla Skidallians att de verkliga bullernivåerna kommer att vara lägre än de beräkningar som de har låtit utföras. Det närmsta huset kommer inte att utsättas för så höga ljudnivåer då beräkningen är gjord med förväntade vindförhållanden från sydostlig riktning.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

Förväntade ljudnivåer är inte av betydelse vid en bedömning enligt miljöbalken. Bedömningen ska göras med bakgrund i de undersökningar som har utförts i ärendet och i detta fall har bullerberäkningarna visat på att Naturvårdsverkets utomhusriktnivåer för industribuller vid bostäder kommer att överskridas kvällstid och nattid.

Bedömning

Då det har framkommit ytterligare information och skrivelser föreslår miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ändringar till det föregående förslaget till beslut av försiktighetsmått för Åkulla Skidallians konstsnöproduktion på fastigheten Knutsböke 1:12.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att en förmildrande ändring av de föreslagna försiktighetsmåten är motiverad med hänsyn till Åkulla Skidallians konsekvensbeskrivning av föregående föreslagna försiktighetsmått. Vid det ”värsta-fallscenariot” som bulleruträkningen är baserad på, då vindförhållanden är från sydost, bör snöproduktion dock inte tillåtas. Att avstå från snöproduktion från sydostliga vindförhållanden betyder att man eliminerar det ”värsta-fallscenariot” som ger den största bullerpåverkan vilket är en åtgärd som motiverar möjligheten att tillåta dispensdagar i försiktighetsmåten.

I och med att man då vidtar de åtgärder och försiktighetsmått som begränsar bullerpåverkan från anläggningen i så stor utsträckning som är möjligt kan det vara miljömässigt motiverat att lätta på de begränsningar som tidigare föreslagits.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser dock att det inte är motiverat att tillåta att snöproduktionen sker med full kapacitet under kvälls- och natttid när det finns försiktighetsmått att vidta för att möta Naturvårdsverkets utomhusriktnivåer så långt som det är möjligt.

Åkulla Skidallians har angett att anläggningen kan producera den behövliga mängd snö som behövs för spåret i Åkulla under 6 dygn per skidsäsong. Detta förutsätter dock att anläggningen producerar snö med full kapacitet, alltså med hjälp av 10 snökanoner. Då miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att en begränsning av produktionskapaciteten är behövlig bör den minskade produktionskapaciteten kompenseras med en jämlig ökning av antalet tillåtna nätter som produktion tillåts pågå.

Skillnaden i produktion med hjälp av 10 snökanoner till 6 snökanoner är en minskning av produktionskapacitet med 40 %. Då produktion på full kapacitet räknas ske under 6 dygn per säsong bör de tillåtna nätterna för produktion ökas med 40 % som kompensation för kapacitetsbortfallet. En ökning av de 6 behövliga produktionsdygna med 40 % är lika med 8,4 dygn. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser dock att upp till 10 tillåtna

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

produktionsnätter kan vara behövliga för att även ta ogynnsamma väderförhållanden i beaktande.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser vidare att det inte är hälso- eller miljömässigt motiverat att tillåta en produktion med högre bullerpåverkan under en kortare tid istället för att tillåta en produktion med lägre bullerpåverkan under en längre tid.

De reviderade föreslagna försiktighetsmåttan anses vara rimliga och möjliga att uppnå med beaktande av ekonomiska och praktiskt genomförbara avvägningar.

Information

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill framhäva att beslut om förelägganden meddelade enligt 9 § 29 kap. miljöbalken (1998:808) inte äger samma rättskraft som exempelvis ett villkor i ett tillståndsbeslut. Detta innebär att ärendet kan komma att omprövas vid eventuella inkommande klagomål eller ändrade förhållanden och omständigheter.

Yttrande

Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2015 föreslagit att: Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Åkulla Skidallians, org. nr. 849600-7512, om följande försiktighetsmått för konstsnöproduktion utmed den gamla banvallen på fastigheten Knutsböke 1:12:

1. Konstsnöproduktion får endast ske med anläggningens fulla kapacitet, d.v.s. med hjälp av 10 snökanoner samtidigt, under dagtid kl. 07-18.
2. Under kvällstid kl. 18-22 samt lör- sön- och helgdag kl. 07-18 får konstsnö endast produceras med hjälp av de sex snökanonerna placerade längst från närmsta bostadshus.
3. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får endast ske vid högst 10 tillfällen per skidsäsong, där en skidsäsong räknas infalla fr.o.m. 1 november t.o.m. 1 april, och endast med hjälp av de sex snökanonerna placerade längst från närmsta bostadshus.
4. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får ej ske vid sydostliga vindförhållanden, alltså då vinden kommer från sydost.

Beslutet har fattats med stöd av 2 kap. 3 § och 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808).

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 44 (forts)

Dnr 2014-001491

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 34§. Beslut:
antog förvaltningens förslag till beslut.

Prot. utdrag: Åkulla Skidallinas, Skogsvägen 3, 432 64 Bua.
xxxxxxx.
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga.
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45

Dnr 2011-000650

Föreläggande med vite enligt miljöbalken om att avhjälpa föroreningskada, fastigheten Tvååkers-Ås 7:3, Leif Larssons Bud AB

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Leif Larssons Bud AB, organisationsnummer: 556296-4949, att utföra avhjälpandeåtgärder på fastigheten Tvååkers-Ås 7:3 genom att:

- Förorenade massor med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) enligt Naturvårdsverkets rapport 5976 ska schaktas bort och omhändertas vid godkänd deponi.

Avhjälpandeåtgärder enligt punkten 1 ska vara utförda senast 4 månader från delgivning av detta beslut.

- Förorening i grundvattnet ska renas till dess halterna inte överstiger 0,1 mg/liter, mätt som oljeindex.

Avhjälpandeåtgärder för att nedbringa föroreningshalten i grundvattnet enligt punkten 2 ska vara påbörjade senast 4 månader från delgivning av detta beslut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreläggandets punkt 1 ska förenas med ett vite på 50 000 kronor för varje tremånadersperiod som avhjälpandeåtgärderna ännu inte utförts.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreläggandets punkt 2 ska förenas med ett vite på 50 000 kronor för varje tremånadersperiod som avhjälpandeåtgärderna ännu inte påbörjats.

Kontrollprovtagning av grundvatten för att verifiera uppnått åtgärds mål ska ske minst 1 gång i månaden samt redovisas till miljö- och hälsoskyddsnämnden kvartalsvis. Åtgärds målet för grundvatten anses vara uppnått då 3 på varandra efterföljande provtagningar med minst en månads intervall visar föroreningshalter som understiger 0,1 mg/l, mätt som oljeindex.

Beslutet ska gälla även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ och med hänvisning till 10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 2 kap. 8 § miljöbalken.

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2011-000650

Beskrivning av ärendet

På Tvååkers-Ås 7:3 har det bedrivits åkeriverksamhet i flera generationer. Den senaste verksamhetsutövaren var Leif Larssons Bud AB med organisationsnummer: 556296-4949. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har visat att mark och grundvatten inom delar av fastigheten innehåller höga halter av alifatiska och aromatiska kolväten.

Bakgrund

Fastigheten ligger ca 4 kilometer väster om Tvååker i Varbergs kommun. 2010 såldes den som privatbostad till Jens och Katarina Peterson. På fastigheten finns ett bostadshus, ett stall samt en mindre fristående byggnad. Omedelbart norr om bostadshuset finns en dricksvattenbrunn. Fastigheten omgärdas av odlings- och betesmark. Närmaste recipient är en bäck, ca 700 meter bort, som leder ut till Kattegatt på ett avstånd om knappt 3 kilometer från det aktuella området. Recipienten utgörs inom detta utströmningsområde av naturreservatet Gamla Köpstad.

När de nya fastighetsägarna flyttade in kände de bensen- och oljelukt från delar av marken på fastigheten och från vattnet i stallbyggnaden samt noterade oljefläckar på marken. En analys gjordes av vattnet i stallet där förekomst av bensen påvisades.

I samband med schaktning för ny vattenledning mellan dricksvattenbrunn och stall 2012 påträffades en misstänkt oljeförorening. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontaktades och prov togs ut på jord, schaktvatten samt ur dricksvattenkranen i boningshuset. Två jordprover togs i schakten varav det närmast stallet visade förhöjda halter alifater och aromater. Schaktvattnet från ledningsgraven analyserades på förekomst av oljekolväten och visade på förekomst av alifater och aromater. Provtagningen av dricksvattnet i inomhuskranen påvisade inte någon förekomst av förorening.

Våren 2013 bekostade den förre verksamhetsutövaren Leif Larssons Bud AB en översiktlig miljöteknisk markundersökning. För genomförandet anlätades konsultföretaget DGE Mark och Miljö.

Den miljötekniska markundersökningen

Provgropar etablerades med grävmaskin ner till ett djup på ca 1,5 – 2,0 meter under markytan i 9 punkter, se bilaga 2. Utplaceringen gjordes dels med ledning av historiska uppgifter om drivmedelshandling och fordonsverksamhet inom fastigheten och dels med stöd av den information som framkommit vid vattenledningsdragningen. Inga prover togs under byggnad. Samtliga uttagna jordprover mättes i fält med s.k. PID-instrument, med avseende på flyktiga kolväten. Från 4 provgropar (PG2, PG3, PG5 och PG6) togs jordprover som lämnades till laboratorium för analys med avseende på alifater, aromater och BTEX. PG5-provet analyserades även för

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2011-000650

PAH. I PG5 tog man även ytligare material, från den översta halvmetern, som analyserades med avseende på metaller. Schaktvatten analyserades i PG3 och PG7 med avseende på alifater, aromater och BTEX.

Analysresultaten från jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) med tanke på att fastigheten nyttjas för bostadsändamål. Då bostadsfastigheten har försörjning av dricksvatten genom egen brunn, har analysresultaten för schaktvatten jämförts med Svenska Petroleum Institutets (SPI:s) riktvärden för intag av dricksvatten.

Resultatet från undersökningen visade att marken i ett område strax norr om stallet (tidigare garage/maskinhall) är förorenat av olja i halter över tillämpbara riktvärden (KM). I schaktvattnet förekom halter över SPI:s jämförvärden för intag av dricksvatten. När PG5 grävdes kunde en ”påtaglig doft av diesel kännas i massor” från djupintervallet 0,3 -2,8 meter under markytan. Från en halvmeters djup noterades oljeförorening i fri fas. Vid schaktning i denna punkt grävdes ett avloppsrör av, runt vilket missfärgade jordmassor konstaterades. Inget schaktvatten hann tas ut innan väggarna kollapsade.

Förekomst av misstänkt förorening kunde även konstateras i punkt PG7, då oljeskimmer syntes på schaktvattenytan. PID-mätaren gav här utslag men inget jordprov togs ut för analys på laboratorium. Resultatet från schaktvattenanalysen visar på förorening av alifater.

Föroreningarna har av konsulten bedömts vara relativt begränsade ytmässigt och förekomma ned till ett ungefärligt djup om ca 3 meter. Vid detta djup finns ett tätare lerlager som tros fungera som barriär mot vidare spridning i djupled. Föroreningar har spridit sig längs med åtminstone en befintlig ledning som passerar genom det förorenade området. För provtagningspunkter och funna föroreningshalter se bifogad rapport ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning – Tvååkers-Ås 7:3”, bilaga 2.

Konsultföretaget DGE Mark och Miljö som utförde undersökningen har bedömt att föroreningarna härstammar från tidigare uppställning och underhåll av fordon inom och utanför den tidigare maskinhallen (nuvarande stall) och/eller genom förvaring av drivmedel i cistern. De skriver vidare att det inte kan uteslutas att föroreningen har spridits in under huskroppen.

Anmälan om avhjälpandeåtgärd

En anmälan om avhjälpandeåtgärd, enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), kom in till miljö- och hälsoskyddsnämnden från Leif Larssons Bud AB den 18 november 2013.

Åtgärderna i mark uppskattades enligt inlämnad anmälan att omfatta ca 300 m³ förorenade massor. För att komma till rätta med föroreningen i

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2011-000650

grundvattnet föreslogs pumpning till oljeavskiljare. Anmälan kompletterades efter diskussion med ett tilläggsfilter för att förbättra reningsgraden.

Beslut om anmälan om avhjälpandeåtgärd meddelades den 31 mars 2014. Åtgärdsålet för mark sattes så att förorenade massor med halter över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) skulle omhändertas för sanering. Åtgärdsålet för grundvattnet sattes till 0,1 mg/liter, mätt som oljeindex.

Den 28 april 2014 meddelade Leif Larsson via e-post att företaget Leif Larssons Bud AB, inte har ekonomiska resurser att bekosta saneringen. En maskin som havererat har lett till inkomstbortfall. För att täcka kostnaderna har företaget lånat pengar och man tror sig inte få lov att låna ytterligare. Skulle saneringen startas som planerat menar Leif Larsson att företaget kommer gå i konkurs.

Ansvarsutredning

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län gjorde Avanti Juridik AB en juridisk granskning av efterbehandlingsansvaret enligt miljöbalken i ärendet Tvååkers-Ås 7:3. Utredningen är daterad till den 2014-10-08, se bilaga 3.

Av utredningen framgår att åkeriverksamhet bedrevs på platsen först av en Hjalmar Larssons far i enskild firma. Samma verksamhet bedrevs sedan av Hjalmar Larsson i ett handelsbolag och därefter i ett aktiebolag med organisationsnummer 556296-4949. Aktiebolaget bildades 1987-03-01, registrerades 1987-05-27 och för vilket namnet AB Hjalmar Larssons Åkeri registrerades 1988-01-15. 2010-10-29 registrerades namnändring av aktiebolaget till Leif Larssons Bud AB, styrelse utgörs av Leif Erling Larsson, 560129-4670 med suppleant Elna Larsson Bengtsson, 550918-3504. Det är samma verksamhet som av ovanstående verksamhetsutövare har bedrivits på samma plats, fastigheten Tvååkers-Ås 7:3, Varbergs kommun.

Leif Larsson, ägare av ovan nämnda AB, ägde tillsammans med sin syster fastigheten som 2010 såldes som privatbostad till Jens och Katarina Petersson, som nu bor på fastigheten.

Utredaren menar att eftersom det inte förekommit annan verksamhet som kan ha gett upphov till föroreningarna än ovanstående beskrivna åkeriverksamhet "torde det vara verksamhetsutövarna som har bedrivit verksamheten och orsakar föroreningarna som har att svara för undersökningar och efterbehandling av fastigheten".

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga svarar dessa solidariskt för efterbehandlingen. Ett solidariskt ansvar innebär att hela efterbehandlingen kan utkrävas från var och en av de ansvariga. Vad de solidariskt ansvariga

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2011-000650

har betalat för efterbehandlingen, ska fördelas mellan dem utifrån vad som är skäligt med hänsyn till vars och ens bidrag till föreningen och till omständigheterna i övrigt.

Slutsatsen i utredningen är att det endast finns en ansvarig och existerande verksamhetsutövare, i form av Leif Larssons Bud AB. Det är denna verksamhetsutövare som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har att förelägga om åtgärd.

Yttrande

Beslut inklusive ansvarsutredning har skickats för kommunikering till Leif Larssons Bud. Några synpunkter har ännu inte inkommit.

Lagstiftning

2 kap. miljöbalken (1998:808)

8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

10 kap. miljöbalken (1998:808)

1 § Med föroreningskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med avhjälpan avses utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningskada.

2 § Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en föroreningskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpan som ska ske.

4 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningskada ska i skälig omfattning utföra eller bekosta det avhjälpan som på grund av föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När ansvarets omfattning bestäms ska det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en verksamhetsutövare visar att han bidragit till föroreningen endast i begränsad mån, ska även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets omfattning.

8 § Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på ansvar enligt 2-7 §§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2011-000650

Bedömning

Genom den utredning som gjorts är det klarlagt att ett område inom fastigheten Tvååkers-Ås 7:3 är förorenat av oljekolväten. Föroreningarna som hittats i mark och grundvatten är ämnen som vid exponering kan utgöra en risk för både människor och miljö. Omfattning och utbredning är inte helt fastställda men i en av provgroparna (PG5) har det konstaterats oljeförorening i fri fas från ca en halvmeter och ned till 2,8 meter under markytan. Det har dessutom konstaterats att spridningsförutsättningar finns både på grund av den på platsen genomsläppliga postglaciala sanden men även längs en befintlig ledning som passerar genom det förorenade området. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att saneringsåtgärden är motiverad både ur ett hälso- och miljömässigt perspektiv. Fastigheten tar sitt dricksvatten i egen brunn på andra sidan boningshuset, förmodat uppströms, men endast ett trettiotal meter bort. Det förorenade området är del av en gårdsplan där människor dagligen vistas. Med en grusad yta kan risken för direktexponering inte uteslutas t.ex. vid gräv- och schaktarbeten. Föroreningen har konstaterats i grundvattnet och om/när det når ut i ytvattenmiljöer kommer vattenkvaliteten påverkas negativt också där.

Föroreningen bedöms av konsulten ha en relativt begränsad utbredning till ytan och uppskattas förekomma ned till ett djup om ca 3 meter under markytan, varefter förekomst av lera agerar som en skyddande barriär mot vidare föroreningsspridning i djup led. I inskickad anmälan uppskattades att en jordvolym på ca 300 m³ skulle behöva omhändertas. Åtgärdsområdet är, enligt vad som hittills är känt, lättåtkomligt. Lämplig avhjälpandeåtgärd bedöms vara att schakta bort förorenade massor och rena grundvattnet. Målsättningen med efterbehandlingen ska vara att nå Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM i mark. Åtgärdsålet för grundvattnet i det förorenade området ska vara 0,1 mg/liter, mätt som oljeindex.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att Leif Larssons Bud AB är rätt adressat för föreläggandet. Verksamheten som bedrivits på platsen under tre generationer är, om inte identisk, så ändå mycket likartad i sin inriktning. AB Hjalmar Larssons Åkeri som bildades 1987 är dessutom samma bolag som 2010 fick det nya namnet Leif Larssons Bud AB registrerat. Oavsett exakt när och hur fastigheten förorenats av åkeriverksamhet anser förvaltningen att Leif Larsson som enda existerande verksamhetsutövare ska ansvara för efterbehandlingen. Enligt såväl tidigare som nuvarande lagstiftning och praxis på området är den som orsakat en förorening ansvarig för att skador och olägenheter till följd av denna avhjälpas.

Enligt 4 § 10 kap. ska det även beaktas vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheter i övrigt. Verksamheten på Tvååkers-Ås 7:3 var inte tillståndsprövad miljöfarlig verksamhet och miljökraven var inte reglerade. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan inte säga hur verksamheterna under åren

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 45 (forts)

Dnr 2011-000650

skötts ur miljömässig synpunkt. Det har inte framkommit några omständigheter i övrigt som påverkar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skälighetsbedömning.

Saneringen bedöms vara av begränsad omfattning och kostnaden rimlig. Vid en samlad bedömning anser Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att föreläggandet om åtgärd är skäligt.

Information

För att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningskada krävs en anmälan enligt § 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Då verksamhetsutövaren redan gjort en sådan anmälan och beslut meddelats i delegeringsbeslut § 2014-289, daterat 2014-03-31, behöver inte någon ny anmälan göras så länge inga förändringar i utförandet planeras.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 35 §.

Prot. utdrag: Leif Larssons Bud AB, Västra Storgatan 53, 265 71 Kvidinge.
XXXXXXXXXXXXX
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
Miljöskyddsinspektör E Andersson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 46

Dnr 2009-000115

Yttrande över utställningshandling till detaljplan för brandstationen i Tvååker, Varbergs kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- tillstyrka den föreslagna planen med villkor att skydd mot störande strålkastarljus från brandstationens parkering till intilliggande fastigheter anordnas.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan i den västra delen av Tvååker, strax öster om Övre idrottsplats. Detaljplanens syfte är att planlägga mark för etablering av en ny brandstation i Tvååker, lösa dagvattenfrågan för stationsområdet samt bostadsområdet Stenen och göra området för dagvattendammen tillgängligt med gångväg från Fostarpsvägen.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrade sig över detaljplanens samrådshandlingar i början 2009, då planen handlades med ”enkelt planförfarande”. Då nya ändringar och revideringar av förslaget har gjorts sedan dess handläggs det nu enligt ”normalförfarande” i överensstämmelse med den gamla plan- och bygglagen. Med bakgrund till vad som då var aktuellt beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka planen.

Förslaget till detaljplan har sedan under en tid legat på is men har nu tagits upp igen för antagande.

Detaljplanen är nu i skedet för utställning och miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu fått utställningshandlingarna för yttrande innan förslaget till detaljplan förväntas antas av byggnadsnämnden.

Enligt den miljöbedömning som har tagits fram i planprocessen bedöms verksamheten kring brandstationen medföra viss störning i form av buller från ökad trafik, uttryckningar övningsverksamhet m.m. Dock bedöms störningarna vara begränsade då det är en liten brandstation och skyddsplanteringar är belägna i norr och väst. Ett genomförande av planen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning anses därför inte vara nödvändig.

Den dagvattenutredning som har tagits fram i utformandet av detaljplanen visar att riktvärden framtagna av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, kan uppfyllas vid rening av dagvatten lett från bostadsområdet Stenen samt området för brandstationen. Reningen sker med hjälp av en dagvattendamm placerad strax väster om Tvååkers kanal.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 46 (forts)

Dnr 2009-000115

Räddningstjänsten har även tidigare angett att inga brandsläckningsmedel innehållandes Perfluoroktansulfonsyra(PFOS) kommer att användas på fastigheten.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den föreslagna detaljplanen kan tillstyrkas med tillägg att skydd ordnas för att hindra störande strålkastarljus från brandstationens personbilsparkering.

Dock förutsätter miljö- och hälsoskyddsnämnden att den reningsanläggning som avser rena dagvatten från detaljplanens område och bostadsområdet Stenen fyller sin funktion med beaktande av de riktvärden angivna i ”Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till recipient och dagvatten, Göteborgs stad Miljöförvaltningen 2014”. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter även att detaljplanen uppfyller de uppsatta miljö kvalitetsnormerna för vatten.

Tidigare i ärendet har buller från den planerade brandstationen diskuterats. I den miljöbedömningen som har tagits fram i planprocessen bedöms bullerstörningarna från verksamheten vara begränsade. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid tidigare diskussioner lyft frågan om bland annat buller och störande ljus från verksamheten. Enligt vad som har framkommit vid möten och sammanträden sätts inte alltid ljud och ljus på vid stationen under nattliga uttryckningar. Övningar som kan upphov till störande ljud och ljus sker inte heller under nattetid.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att de störningar som kan uppkomma i form av buller kan anses som begränsade på grund av brandstationens storlek och då uttryckning med ljud och ljus inte alltid sker direkt vid stationen.

Dock kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att begära att bullerpåverkan från verksamheten utreds om klagomål skulle inkomma.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer dock att någon form av skydd mot strålkastarljus från brandstationens västra parkeringsplatser bör anordnas. Skulle det ske en uttryckning kvälls- eller nattetid då ökad trafik till brandstationen sker kan de bilar som parkeras på brandstationens västra parkering ge upphov till att upprepande störande strålkastarljus når bland annat bostaden på den intilliggande fastigheten Tvååker 38:1. Det ska även observeras att skyddet även ska uppfylla sin funktion under vintertid, det är möjligt att en skyddsplantering inte ger tillräckligt skydd under hela året.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 46 (forts)

Dnr 2009-000115

Med beaktande av ovanstående bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att detaljplanen för Tvååkers brandstation kan antas.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 36 §.

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 47

Dnr 2014-000010

Rapport 7-2014, projekt kemikalie- och avfallshantering på livsmedelsverksamheter

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera rapport 7-2014 projektet kemikalie- och avfallshantering på livsmedelsverksamheter i protokollet.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) ställer krav på skyddsåtgärder vid hantering av kemikalier och avfall. Lagstöd finns bland annat i 2, 14, 15 kap. miljöbalken (1998:808) samt i avfallsförordningen (2001:1063) och Naturvårdsverkets författningssamlingar (NFS 2004:4 och NFS 2005:3).

Ett gemensamhetsprojekt mellan livsmedels- och miljöenheten angående kemikalie- och avfallshantering på livsmedelsverksamheter genomfördes under hösten 2014. Projektet inriktades på verksamheter som inte är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Verksamheter som besöktes i samband med projektet var restauranger, pizzerior, caféer samt en mataffär.

Kemikalier som används på livsmedelsverksamheter är främst disk- och rengöringskemikalier. Det farliga avfall som uppkommer är främst batterier, glödlampor, energilampor och lysrör.

Vid inspektionerna kontrollerades bland annat hur förvaring och hantering av kemikalier och avfall gick till, om det fanns säkerhetsdatablad och om anmälan om transport av farligt avfall var gjord. Efter varje inspektion skickades en inspektionsrapport till verksamhetsutövaren med brister som bör åtgärdas.

Totalt 21 verksamheter inspekterades i Varbergs kommun och 65 anmärkningar noterades. Samtliga verksamheter fick 2 eller fler anmärkningar.

MHF bedömer att projektet har haft en positiv påverkan. Verksamhetsutövare som informerats har blivit mer uppmärksamma på de risker som finns i deras verksamhet samt vad som bör göras för att minimera dem.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 37 §.

Prot. utdrag: Hälsoskydds-enheten, miljöskydds-enheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.) och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------