

Plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15.35	
Beslutande	Rita Wiberg (S), vice ordförande Mikael Karlsson (C) tj. ersättare för Martin Bagge (MP) ordförande Knut Aurell (M) Claus Öberg (M) Sandor Olah (M) Sven- Anders Svensson (C) Margareta Bernås (L) Göran Sandberg (S) Kjell-Ove Cederholm (S) Maulo Rivera (S) tj. ersättare för Julia Nord Axelsson (S) Karl-Gunnar Svensson tj. ersättare (KD) Olle Hällnäs (SD)	
Övriga närvarande	Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson Nämndsekreterare Birgit Stalpi Stf. Miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh, 115§.	
Utses att justera	Knut Aurell	
Justering plats och tid	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 16 december 2015 kl. 16.00.	
Sekreterare	Birgit Stalpi	Paragraf 97-115
Ordförande	Rita Wiberg	
Justerande	Knut Aurell	

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö- och hälsoskyddsnämnden		
Sammanträdesdatum	2015-12-14		
Datum för anslags uppsättande	2015-12-17	Datum för anslags nedtagande	2016-01-11
Förvaringsplats för protokoll	Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Drottninggatan 17, Varberg		
Underskrift	Birgit Stalpi		

MHN § 97

Dnr 2015-001308

Nämndsammanträde den 1 februari 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- nämndens sammanträde den 1 februari 2016 flyttas till kl. 10.00-12.00.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Martin Bagge meddelar att nämndens sammanträde den 1 februari bör flyttas då det ska vara en konferens om Stadsutvecklingsprojektet på eftermiddagen.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 102§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 98

Dnr 2015-000020

Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera redovisningen från FAH-konferensen i protokollet.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 2 februari 2015 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 73§ och den 23 november 2015, 85§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 99

Dnr 2015-000021

Information om inbjudningar till kurser/konferenser

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- uppdra åt förvaltningen att anmäla Sandor Olah, Maulo Rivera, Margareta Bernås, Kjell-Ove Cederholm, Martin Bagge och Rita Wiberg till Miljömålskonferensen.

Beskrivning av ärendet

Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att det har kommit en inbjudan till Miljömålskonferens 2016 "Hallands landsbygd - en resurs i miljömålsarbetet". Fredagen den 22/1 på Gullbrannagården, Halmstad Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor med koppling till miljömålet Ett rikt odlingslandskap, t ex Landsbygdsprogrammet, planeringsfrågor och åtgärder för bättre vatten. I programmet deltar bl.a. landshövding Lena Sommestad, regionchef Helen Andersson, LRF med flera.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 86§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 100

Dnr 2015-000022

Delegeringsbeslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljö- och hälsoskyddsnämnden) har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över delegeringsbeslut för den 1 oktober -15 november 2015.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 87§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 101

Dnr 2015-000023

Intern redovisning – förvaltningen redovisar

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att notera i protokollet miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisning av:

- 2015-1005, 2015-001802. Yttrande över skottlossningstillstånd inom Varbergs kommun
- 2015-1040, 2011-000650 Beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, Leif Larssons Bud AB, fastigheten Tvååkers-ås 7:3
- Ordförandebesluten:
 - 2015-980 Dnr 2015-001709 Beslut om yttrande över ansökan om upphävande av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Tvååker och Björkäng (513-5842-15)
 - 2015-1012 Dnr 2015-001644 Beslut om yttrande över samrådshandling för detaljplan, utökning av Derome industriområde, del av fastigheterna Bossgård 2:8, 2:20 m.fl.
 - 2015-998 Dnr 2015-000397 Beslut om yttrande över samrådshandling till detaljplan för bostäder på fastigheten Träslöv 8:139.
 - 2015-1019 Dnr 2014-000245 Beslut om yttrande angående överklagande av meddelad dom om tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid Södra Cell AB:s anläggning i Värö, mål M 8984-15

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar på nämndens sammanträde.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 88§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 102

Dnr 2015-000024

Meddelanden, information om beslut

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- notera de inkomna protokollsutdragen från Kommunstyrelsen 189 och 193 §§ i protokollet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har översänt protokollsutdrag:

- § 193, Remissvar – Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
Beslut: tillstyrka förslaget om införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
- § 189, Redovisning av uppdrag – utvärdering av Tyck Om Varberg.
Beslut: godkänna redovisningen av uppdraget samt anteckna att en översyn av synpunktshanteringen Tyck Om Varberg sker vid ett eventuellt införande av en ”kommungemensam kundservice”.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november, 89§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 103

Dnr 2015-000465

Ekonomisk rapport, kvartalsrapport

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- godkänna den ekonomiska rapporten för januari till och med oktober 2015.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport för januari till och med oktober 2015.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 90§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 104

Dnr 2007-001914

Justering av timkostnad/grundbelopp för tillsyn/kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Varbergs kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor inom Varbergs kommun fr.o.m. den 1 januari 2016 ska vara 942 kr för tillsyn inom miljöbalkens område och 942 kr respektive 1130 kr för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har två taxor, en miljö/ hälsoskyddstaxa som för närvarande är 915 kr/timme och en livsmedelstaxa med differentierade nivåerna 1098 kr/timme för årlig inspektion (exklusive resor m.m.) och 915 kr för återbesök m.m.

I av kommunfullmäktige fastställda taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden finns en indexuppräkningsklausul. Ökningen enl. SCB fram till september 2015 är 2,9% vilket innebär att taxorna ska höjas med samma procenttal.

Idag finansieras nämndens verksamhet ungefär till 50 % av kommunala skattemedel och till 50 % av avgifter.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 91§.

Prot. utdrag: Kommunkansliet

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 105

Dnr 2007-001914

Justering/ändring av Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och vissa jordbruksprodukter, Varbergs kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- anta förslag till justering/ändring av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och vissa jordbruksprodukter, Varbergs kommun för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelsenhet har kommit in med ett förslag till justering/ändring av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och vissa jordbruksprodukter, Varbergs kommun för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 92§.

Prot. utdrag: Livsmedelsenheten

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 106

Dnr 2009-000190

Förslag till tillägg i taxebilaga A, Taxa för tillsyn inom miljöbalkens område

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- tillsyn av enskild avloppsanläggning ska ha objektsfaktor 2.
- detta beslut ersätter tidigare beslut från miljö- och räddningsnämndens daterad den 4 maj 2009, 56 §, gällande taxa för avloppsinventering.

Beskrivning av ärendet

I samband med avloppsinventeringen har förvaltningen hittills tagit betalt i timavgift, oftast motsvarande en handläggningstimma som schablon. I tillsynsplanen har vi en objektsfaktor på fyra timmar.

Den låga avgiften har en historisk bakgrund i ett politiskt ställningstagande där man avstått att påföra fastighetsägaren full avgift för den tid som läggs ner på ärendet. Av handläggaren ute i fält har detta upplevts som positivt och dialogen har kunnat fokusera på byggandet av nya avloppsanläggningar istället för diskussioner kring taxan.

Avloppsgruppen anser dock att fyra timmar per inventeringsobjekt är för litet i relation till den tid som läggs ned och skulle vilja höja objektsfaktorn i tillsynsplanen till fem timmar. Det bedöms då som rimligt att även avgiften för inventeringen höjs. Avloppsgruppen vill införa en fast avgift för avloppsinventering á två timmar.

Avgiften ska gälla alla inventeringar som sker ute på plats på fastigheten, oavsett om det finns något tillstånd för anläggningen eller inte. Avgiften ska även gälla oberoende av vilken bedömning som görs av avloppsanläggningen ute i fält, d.v.s. oavsett om den döms ut eller ges ett ok på lång eller kort sikt.

En fastighetsägare som äger två eller flera fastigheter i nära anslutning till varandra betalar dock endast för ett besök oavsett antalet fastigheter.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 93§.

Prot. utdrag: Miljöskyddsinspektör E Rosen, M Larsson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 107

Dnr 2003-000706

Intern kontrollplan 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- anta den interna kontrollplanen för 2016.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen. I kommunallagens 6 kap. står följande:

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i [3 kap. 17](#) och [18 §§](#) och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. Lag (2009:48).

7 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).

En plan för hur den interna kontrollen ska hanteras är ett viktigt ledningsverktyg för såväl den politiska ledningen som tjänstemannaorganisationens.

Intern kontroll i praktiken

En viktig del in den interna kontrollen är att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. Organisationen blir då mindre sårbar vid personalförändringar. Redovisning och övrig information ska vara rättvisande eller tillförlitlig annars kan detta få negativa följder genom att de beslut som fattas riskerar att bli felaktiga. En grundförutsättning för en effektiv verksamhet, d.v.s. måluppfyllelse, är att säkerställa att lagar, policys, reglementen mm följs. Kommunens tillgångar ska skyddas mot förluster eller förstörelse och allvarliga fel upptäckas och elimineras. Med

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 107 (forts)

Dnr 2003-000706

en god intern kontroll undviks ofta oavsiktliga fel. De avsiktliga kräver mer sofistikerade kontroller och en väl strukturerad ansvars- och befogenhetsfördelning. Viktiga verktyg är exempelvis reglemente, intern arbetsordning, delegeringsförteckning och intern kontrollplan.

Det är förvaltningschefens ansvar att bistå nämnden med att ta fram tydligt och begripligt underlag så att god intern kontroll kan upprätthållas. Brister i den interna kontrollen ska skyndsamt påtalas för nämnden så att åtgärder kan vidtas.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 94§.

Prot. utdrag: Kommunkansliet, ekonomikontoret

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 108

Dnr 2015-001894

Kontrollplan 2015-2016 kontrollområde Livsmedel

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- godkänna upprättat förslag till kontrollplan inom livsmedelsområdet för år 2015-2016.

Beskrivning av ärendet

Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun är behörig myndighet/kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§ livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser.

Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, lagar, förordningar och föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och provtagning, handlägga ärenden såsom registrering och riskklassificering, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 600 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt restauranger, butiker, centralkök, dricksvattenanläggningar och industriella anläggningar.

Kontrollen utförs av 4 inspektörer, totalt 3.85 årsarbetskrafter. Planerad kontroll är avgiftsfinansierad. Utöver avgiftsfinansierad planerad kontroll utför miljö- och hälsoskyddsförvaltningen extra offentlig kontroll som verksamheterna betalar extra för.

Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 108 (forts)

Dnr 2015-001894

inspektörer ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras samt i stora drag vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som arbetsfördelning/instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.

Planen innebär i korthet att verksamheterna ska kontrolleras utifrån sin kontrolltid samt att vi ska delta i riksprojektet, länsprojektet och göra två egna projekt.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 95§.

Prot. utdrag: Livsmedelsenheten

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 109

Dnr 2015-001700

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- föreslå kommunfullmäktige att nuvarande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden kvarstår i nuvarande lydelse.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 15 september 2015, § 147, beslutat att ge respektive nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av eget reglemente i samband med beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Med anledning av att översynen bör behandlas vid samma tillfälle av kommunfullmäktige samordnar kommunkansliet arbetet. Kommunkansliet vill ha de reviderade förslagen från nämnderna senast den 31 december 2015.

Tillsammans med begäran om yttrande och protokollsutdrag skickar kommunkansliet även med kommunstyrelsens reglemente. Reglementet bör tas i beaktning i översynen av eget reglemente.

Reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden antogs av kommunfullmäktige den 18 december 2013, 191 § i samband med att ett räddningstjänstförbund bildades av Varbergs och Falkenbergs kommuner och den tidigare miljö- och räddningsnämnden blev miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Bedömning

Kommunstyrelsens revidering föranleder ingen ändring av nuvarande reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 96§.

Prot. utdrag: Kommunkansliet

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 110

Dnr 2006-000236

Delegering i särskilda ärenden

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- upphäva miljö- och räddningsnämndens beslut från den 27 januari 2003, 17 § och i stället föra in motsvarande text från beslutet i delegeringsförteckningen.
- anta föreslagen delegeringsförteckningen för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande delegering antogs den 10 juni 2013, 38 §. Det har fram till dags dato skett en del förändringar i lagstiftningen/föreskrifter och med anledning av det föreslås att nämnden fattar beslut om följande ändringar/kompletteringar av gällande delegeringsförteckning. Det finns också ett separat beslut från miljö- och räddningsnämnden från den 27 januari 2003, 17 §. Fullmakt till Stefan Andersson, och föra in motsvarande text från beslutet i delegeringsförteckningen

Förvaltningschefen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) uppdrar åt förvaltningschefen att, med förbehåll som följer av kommunallagen fatta beslut på nämndens vägnar i ärendegrupper som anges nedan

att befullmäktiga miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson eller den Stefan Andersson i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,

att i alla de fall, då miljö- och hälsoskyddsnämndens rätt ifrågakommer vid samtliga över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja och bevaka miljö- och hälsoskyddsnämndens talan,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då miljö- och hälsoskyddsnämndens rätt kan vara ifråga, densamma iakttä och bevaka,

att på miljö- och hälsoskyddsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta delgivning av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 110 (forts)

Dnr 2006-000236

Under rubriken	Kompletteras/ändras till:	Upphört att gälla/tas bort:
<p>Kemiska produkter och biotekniska organismer Tillstånds/dispensbeslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpnings-medel (§ 14 SNFS 1997:2). 	<p>(NFS 2015:2)</p>	
<p>Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Yttranden m.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avge yttrande till länsstyrelsen i tillståndsärende enligt 26 § avfallsförordningen (2001:1063). 		<p><i>Punkten tas bort, behandlas under avfall och producentansvar - yttranden</i></p>
<p>Skydd av områden Tillstånds/dispensbeslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besluta i ärende om tillstånd /anmälan enligt vattenskydds-föreskrifter (7 kap.22 §) 	<p>Skydd av områden Tillstånds/dispensbeslut</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Besluta i ärende om tillstånd /anmälan och dispens enligt vattenskydds-föreskrifter (7 kap.22 §)</i> 	
<p>Täkter, jordbruksmark m.m.</p> <p>Tillsyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tillsynsärenden angående skötsel av jordbruksmark, se under Naturvård.</i> 	<p>Täkter, jordbruksmark m.m.</p> <p>Tillsyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Besluta i tillsynsärenden angående skötsel av jordbruksmark, som avses i 12 kap.</i> 	<p>Täkter, jordbruksmark m.m.</p> <p>Tillsyn</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tillsynsärenden angående skötsel av jordbruksmark, se under Naturvård.</i>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

MHN § 110 (forts)

Dnr 2006-000236

Under rubriken	Kompletteras/ändras till:	Upphört att gälla/tas bort:
<p>Avfall och producentansvar</p> <p>Tillsynsärenden</p> <ul style="list-style-type: none"> Godkänna plats för nedgrävning av häst enl. 27 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och människor. 	<p>Avfall och producentansvar</p> <p>Tillsynsärenden</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Godkänna plats för nedgrävning av häst enl. 2 kap. 23, 26 §§ Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2014:43) Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.</i> 	
<p>Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten (SLVFS 2001:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> Besluta om inskränkningar i undersökningsskyldighet (12 §). 	<p>Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Besluta om undersökning av andra ämnen och mikro-organismer än som anges i bilaga 2 vid misstanke att de kan förekomma i sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa (12 §).</i> 	
<p>Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20) H 15</p> <ul style="list-style-type: none"> Godkänna livsmedelsanläggningar (5 §). 		<ul style="list-style-type: none"> Godkänna livsmedelsanläggningar (5 §).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

MHN § 110 (forts)

Dnr 2006-000236

Under rubriken	Kompletteras/ändras till:	Upphört att gälla/tas bort:
Fort. <ul style="list-style-type: none">• Registrera, om inte anläggningen ska godkännas enligt 4 eller 5 §§, Livsmedelsföretagare som bedriver någon av följande verksamheter: 1) verksamhet som omfattas av Livsmedels-verkets föreskrifter om dricksvatten och 2) beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak (7 §).	<ul style="list-style-type: none">• Registrera livsmedelsföretagare som bedriver någon av följande verksamheter: 1) verksamhet som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten och 2) beredning, behandling eller bearbetning av snus eller tuggtobak (7 §).	
Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21), H 4	Kompletteras med ytterligare en punkt: <ul style="list-style-type: none">• Lämna uppgifter om genomförda kontroller av verksamhet i en mobil anläggning till kontrollmyndighet i den kommun som registrerat anläggningen, om den är registrearad i Sverige (3b §).	
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004		<ul style="list-style-type: none">• Avslå ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning (2 avd. 7 kap. 31 artikel punkt 2 c).• Utfärda villkorat godkännande och förlänga det villkorade godkännande för anläggning (2 avd. 7 kap. 31 artikel punkt 2 d).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

MHN § 110 (forts)

Dnr 2006-000236

Under rubriken	Kompletteras/ändras till:	Upphört att gälla/tas bort:
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004		<ul style="list-style-type: none">• <i>Godkänna livsmedelsanläggning (2 kap. 6 artikel punkt 3).</i>
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004		Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 Ovanstående rubrik och punkt ska tas bort: <ul style="list-style-type: none">• <i>Godkänna animalieanläggning (2 kap. 4 artikel).</i>
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004		Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 Ovanstående rubrik och samtliga punkter ska tas bort: <ul style="list-style-type: none">• <i>Godkänna anläggning för produkter av animaliskt ursprung vid den tidpunkt och på det sätt som anges i artikel 31.2 i förordning (EG) nr 882/2004 (2 kap. 3 artikel punkt 1).</i>• <i>Tilldela ett godkännandenummer till varje godkänd animalieanläggning (2 kap. 3 artikel punkt 3).</i>• <i>Dra tillbaka eller tillfälligt upphäva godkännande av vissa enheter eller grupper av enheter i fråga om grossistmarknader (2 kap. 3 artikel punkt 4 c).</i>

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

MHN § 110 (forts)

Dnr 2006-000236

Under rubriken	Kompletteras/ändras till:	Upphört att gälla/tas bort:
		<ul style="list-style-type: none">• <i>Kontrollera genom offentlig kontroll att livsmedelsföretagare uppfyller kraven i förordningar (EG) nr 852/2004, 853/2004 och 1774/2002 (2 kap. 4 artikel punkt 2).</i>
Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel; SFS 2006:1166		<ul style="list-style-type: none">• <i>Besluta om inklassning av livsmedelsföretag vilken ligger till grund för årlig kontrollavgift (5-6 §§)</i>
Förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem (1988:372)		<p>Förordningen om bidrag till åtgärder mot radon i egna hem (1988:372)</p> <p>Ovanstående rubrik och följande punkt är upphävd 2015-01-01.</p> <p>Yttrande</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Avge yttrande till Länsstyrelsen vid ansökan om radonbidrag.</i>

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 97§.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 111

Dnr 2015-001289

Tillsynsplan 2016

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att

- fastställa tillsynsplanen för 2016.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan informerar om att förvaltningen kommer att planera tillsynsplanen på planeringsdagarna i början av december, därefter kommer den att redovisas på nämndens sammanträde den 14 december.

Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari 1999. I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa tillsynsmyndigheterna, som miljö- och hälsoskyddsnämnden, skulle göra en utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen skyldig att;

- 1. Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn.**
- 2. Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan.**
- 3. Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet.**
- 4. Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.**
- 5. Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet.**

Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken kompetens som nämnden förfogar över.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 98§.

Prot. utdrag: Kommunfullmäktige, ekonomikontoret
Miljö- och hälsoskyddschef S Andersson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112

Dnr 2010-001604

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder förenat med vite, Restaurang China Sea, fastigheten Verkstaden 5

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att livsmedelsföretagare GW Restaurang i Varberg AB med organisationsnummer 556819-6694 vidtar följande åtgärder:

- Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut upprätta och därefter följa skriftliga rutiner för rengöring som säkerställer att livsmedel inte förorenas och att lokalerna med dess inredning och utrustning hålls ren. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5 000 kronor för varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar överträdelse. Dock högst var fjortonde dag.
- Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut utföra löpande inventering av underhållsbehovet i lokalen samt upprätta en underhållsplan. Underhållsplanen ska uppdateras löpande och i den ska det framgå vad som ska åtgärdas och datum när det ska vara åtgärdat. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5000 kronor för varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar att underhållsplanen inte följts eller uppdaterats. Dock högst var fjortonden dag.
- Verksamheten ska senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut frakta bort kylskåp med trasig glasdörr som förvaras i verksamheten. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5 000 kronor. Dock högst var fjortonde dag.
- Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut se till att verksamhetens arbetskläder förvaras så att inte obehöriga kommer åt dem. Arbetskläderna ska inte heller förvaras ihop med privata kläder eller ihop med föremål som kan smutsa ner dem som exempelvis sladdar. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5000 kronor för varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar överträdelse. Dock var fjortonde dag.
- Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut förvara animaliska råvaror som exempelvis kyckling vid lämplig temperatur där sjukdomsframkallande mikroorganismer inte tillväxer eller gifter bildas så att en hälsofara uppstår. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5000 kronor för varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar överträdelse. Dock högst var fjortonde dag.

Föreläggandet gäller från den dag beslutet delgivits.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

Beslutet gäller även om det överklagas.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.

Beskrivning av ärendet

Samtliga inspektioner på restaurang China Sea från den 17 oktober 2013 och framåt har visat på flera avvikelser i verksamheten, flera av dem är återkommande vid nästan varje inspektionstillfälle. Alla inspektioner har lett till ett eller flera återbesök.

- Den 17 oktober 2013 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält ordinarie besök på Restaurang China Sea. Vid besöket konstaterades bland annat:
 - Rengöringen var eftersatt i anläggningen. Exempelvis var duschpistol, skopor, kyllister, elkontakter, strömbrytare, dörrar och dörrhandtag till kylar, golv, väggar, inredning på högre höjder och ventilationen i behov av rengöring.
 - Underhållet var eftersatt i anläggningen, exempelvis fanns skadade golvplattor, dörrar och dörrkarmar, trasig kyllister och kylar och frysar. Även redskap i anläggningen var slitna, exempelvis skärbrädor. En underhållsplan saknades.
 - Det var mycket stökigt i verksamhetens omklädningsrum.
- Den 23 oktober 2013 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett föranmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna från den 17 oktober 2013. Vi besöket konstaterades bland annat:
 - Verksamheten hade delvis rengjort i anläggningen men fortfarande fanns smutsiga redskap, smutsig inredning och utrustning. Även elkontakter, skopor, kylar, golv, väggar bakom kylar, handtvättställ i köket med mera var smutsigt.
 - Underhållsplan saknades fortfarande. Vissa brister hade företaget börjat åtgärda, exempelvis hade dörr till personaltoaletten målats. Men flera brister kvarstod och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömde att upprättandet av en underhållsplan var nödvändigt.
- Den 25 oktober 2013 utfärdade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett beslut om föreläggande att rätta till brister i livsmedelshygien. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förelade restaurang China Sea att utarbeta en skriftlig, ändamålsenlig och fungerande rutin för rengöring och att de skulle kunna visa att lokalen, redskapen, utrustningen och inredningen var ren. De skulle även upprätta en åtgärdsplan för brister i underhåll av lokaler, inredning och utrustning.
- Den 5 november 2013 inkom en underhållsplan från restaurang China Sea.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

- Den 18 december 2013 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna från den 23 oktober 2013. Vid besöket konstaterades bland annat:
 - Rengöringen var fortfarande eftersatt inom vissa områden, till exempel skopor, vägg och golv bakom kyl/frys och vägg vid ventilationsdon.
 - Flera punkter i underhållsplanen hade inte åtgärdats, exempelvis fanns kylskåp med sprucken glasdörr kvar.
 - Flera stora hinkar med råa kycklingbröst förvarades ute i köket. De höll en ytemperatur på +12 C.

- Den 9 januari 2014 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett föranmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna från den 18 december 2013. Vid besöket konstaterades bland annat:
 - Flera plastbyttor var i dåligt skick, exempelvis hade vissa sprickor runt kanten. Kylen med sprucken glasdörren skulle enligt Chen på restaurang China Sea vara borta inom två veckor.

- Den 20 oktober 2014 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält ordinarie besök på Restaurang China Sea. Vid besöket konstaterades bland annat:
 - Bristfälligt underhåll i lokalen. Exempelvis var flera klinkerplattor på golvet i köket spruckna. En klinkersplatta var lös. Fog saknades mellan kakelplattor på väggen.
 - Förstekt, ej genomstekt kyckling förvarades på en bänk i rumstemperatur. Kycklingen höll en ytemperatur på +27 C. Enligt anställd hade kycklingen stått framme i en och en halv timme vid besöket.
 - Rå kyckling blandad med frityrsmet stod i en skål i rumstemperatur. Frityrsmeten höll en kärntemperatur på +18 C. Kycklingen hade besöket stått framme i cirka en timme enligt anställd.
 - Bristfällig rengöring i lokalen, exempelvis ingrodd smuts på kakel mitt emot disken, duschmunstycke, hyllplan i köksskåp och golvet i renseriet var i behov av rengöring.
 - Rena arbetskläder förvarades i ett skåp. I skåpet var det mycket rörigt och det förvarades ovidkommande föremål i skåpet. Ombyte till arbetskläder skedde ibland i det egna hemmet.

- Den 5 november 2014 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna från förgående inspektion den 20 oktober 2014. Avvikelserna från förgående inspektion hade åtgärdats.

- Den 2 mars 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett ordinarie föranmält besök (revision) på restaurang China Sea. Vid

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

besöket fick verksamheten avvikelser på samtliga 11 områden som kontrollerades. Bland annat konstaterades att:

- Flera rutiner saknades eller var bristfälliga.
- En underhållsplan saknades.

- Den 20 april 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett förankat besök för att följa upp avvikelserna från den 2 mars 2015. Vid besöket kvarstod flertalet av avvikelserna från förgående besök. Bland annat konstaterades att:
 - Underhållsplan saknades fortfarande.

- Den 29 maj 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett förankat besök för att följa upp avvikelserna från den 20 april 2015. Vid besöket hade en underhållsplan upprättats men andra avvikelser från förgående besök kvarstod.

- Den 25 september 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett ordinarie oanmält besök på restaurang China Sea. Vid besöket konstaterades bland annat:
 - Rengöringen var eftersatt på flera områden i lokalen, som exempelvis golv under frys och kyl, fett droppar på vägg och rör, bristfällig rengöring av hyllor och bristfällig rengöring av utrymmet där dricka förvaras.
 - Den 14 oktober 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett oanmält besök för att följa upp avvikelserna från den 25 september 2015. Vid besöket konstaterades bland annat:
 - Väv och tapet på väggen i drickalagret har släppt runt ett rör.
 - Kylskåp med trasig glasörr förvaras fortfarande i verksamheten (används inte). Den 9 januari 2014 meddelade Chen på restaurang China Sea att kylen skulle tas bort inom två veckor.
 - Rå kyckling blandad med frityrsmet stod i en skål i rumstemperatur jämte fritösen. Ingen stod och arbetade med kycklingen och inga kunder fanns i matsalen. Samma avvikelse gavs den 20 oktober 2014.
 - Boende i huset har tillgång till källaren. På ett bord i källaren förvarades rena arbetskläder.
 - Rengöringen hade förbättrats sedan förra inspektionen men den bör förbättras ytterligare. Exempelvis var det bristfälligt rengjort i varuintaget under kyl och frys och på golvet under hylla med ris. Det var även bristfälligt rengjort på golvet nere i källaren, dels runt frysboxarna samt under träpallar i torrförrådet. Under pallar med engångsemballage utanför kontoret och på hylla under diskvask i beredningsrummet för grönsaker vad det bristfälligt rengjort.
 - Diskmaskinen var bristfälligt rengjord. Diskmaskinen var oren i toppen under huven, spolarmen var smutsig, det hade fastnat

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

- smuts/matrester på den. Enligt personal tas inte spolarmen loss och rengörs.
- Det var rörigt i skåpen för arbetskläder i omklädningsrummet. I vissa skåp förvarades privata kläder ihop med arbetskläder samt andra föremål som inte bör förvaras ihop med arbetskläderna. Exempelvis sladdar, påsar och mått. Liknande avvikelser noterades även den 20 oktober 2014.
 - Vid inspektionerna den 23 oktober 2013, 18 december 2013, 9 januari 2014 och den 14 oktober 2015 utfördes rengöringskontroll med ATP-mätare. Vid besöken kontrollerades rengöringen på 14 olika redskap varav 7 visade godkänt resultat, 1 redskap godkänt med anmärkning och 6 redskap visade inte godkänt resultat. Detta är ett tecken på att verksamhetens rengöringsrutin inte fungerar tillfredsställande.

Bedömning och lagstiftning

I artikel 4 punkt två, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 föreskrivs att livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i ett led i produktions- bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som ligger efter de led för vilka punkt ett är tillämplig skall uppfylla de allmänna hygienkraven i bilaga II.

1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycker att det finns risk att livsmedel som GW Restaurang i Varberg AB hanterar på Restaurang China Sea kontamineras med smuts från bristfälligt rengjord lokal, utrustning och redskap. Vid flera inspektionstillfällen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterat att rengöringen varit eftersatt i anläggningen. Även redskap och utrustning har varit bristfälligt rengjorda. Vid fyra tillfällen under åren 2013 till 2015 har rengöringskontroll utförts med ATP-mätare på rengjorda redskap som kommer i direktkontakt med livsmedel. En ATP-mätare visar om det på testade ytor finns ATP (adenosintrifosfat), ett ämne som finns i allt organiskt material. Vid dessa tillfällen har sju redskap visat godkänt resultat, ett redskap godkänt med anmärkning och sex redskap har visat icke godkänt rengöringsresultat. Detta är ett tecken på att verksamhetens rengöringsrutin av redskap inte fungerar tillfredsställande.

I bilaga II kapitel I, punkt I, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att livsmedelslokaler skall hållas rena.

I bilaga II, kapitel V, punkt 1a, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att alla föremål, tillbehör och all utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras. Rengöring och

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

desinficering ska ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för kontaminering.

2. Vid flera inspektionstillfällen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterat underhållsbrister i lokalen, vid flera tillfällen har även en underhållsplan saknats.

I bilaga II kapitel I, punkt I, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att livsmedelslokaler skall hållas i gott skick.

I bilaga II, kapitel II, punkt 1, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att i lokaler där livsmedel bereds, behandlas eller bearbetas skall golvytor hållas i gott skick och vara lätta att rengöra, väggytor skall hållas i gott skick och vara lätta att rengöra, dörrar ska vara lätta att rengöra. Ytor (även ytor på utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och särskilt de ytor som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott skick och vara lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.

3. Den 9 januari 2014 konstaterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att ett kylskåp med trasig glasdörr som inte längre används står kvar i verksamheten. Enligt Chen på restaurang China Sea skulle kylskåpet transporteras bort inom två veckor. Avvikelsen kvarstod vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senaste inspektion den 14 oktober 2015. När gammal, trasig utrustning står kvar i verksamheten finns risk att skadedjur finner skydd. Det försvårar även rengöringen.

I bilaga II, kapitel VI, punkt 1, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att avfall ska avlägnas från livsmedelslokaler så snart som möjligt.

4. Vid olika tillfällen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterat att arbetskläder förvaras ihop med privata kläder samt med diverse olika saker som exempelvis sladdar, påsar och mått. Vid inspektionen den 14 oktober 2015 noterades att rena arbetskläder förvarades på ett bord nere i källargången. Alla boende i byggnaden har tillgång till källargången. Risk att arbetskläderna kontamineras av exempelvis de privata kläderna eller de orena sakerna.

I bilaga II, kapitel VIII, punkt 1, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att alla personer som arbetar på platser där livsmedel hanteras skall iaktta god personlig renlighet och bära lämpliga, rena och, när det är nödvändigt, skyddande kläder.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

5. Vid olika tillfällen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterat att rå kyckling förvaras i rumstemperatur under en längre tid. När livsmedel som kräver kylförvaring förvaras i rumstemperatur under en längre tid växer sjukdomsframkallande mikroorganismer till. Vissa mikroorganismer bildar toxin. Exempelvis bildar bakterien *Staphylococcus aureus* ett värmetåligt toxin som inte förstörs vid eventuell upphettning. Det kan leda till matförgiftning.

I bilaga II, kapitel IX, punkt 2, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att råvaror och alla ingredienser som förvaras på ett livsmedelsföretag skall förvaras under lämpliga förhållanden som förhindrar förskämning.

I bilaga II, kapitel IX, punkt 5, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 852/2004 framgår att råvaror, ingredienser, halvfabrikat och färdiga produkter i vilka patogena mikroorganismer kan förökas eller gifter kan bildas får inte förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår. Kylkedjan får inte brytas. Begränsade perioder utan temperaturkontroll skall dock tillåtas av praktiska skäl vid beredning, transport, lagring, utbudande till försäljning och servering av livsmedel, förutsatt att detta inte medför en hälsorisk.

Vid flera inspektioner har samma eller liknande avvikelser återkommit. I vissa fall har avvikelserna åtgärdats men återkommit vid ett senare besök. Andra avvikelser har åtgärdats men inte tillfredställande. En avvikelse har inte åtgärdats alls.

Flera återbesök har genomförts på verksamheten men vi ser ingen bestående förbättring över tiden.

Personal i verksamheten har vid flera tillfällen visat brist på förståelse vad gäller vikten att följa livsmedelslagstiftningen.

Livsmedelslagstiftningens syfte är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel. Det framgår av 1§ i livsmedelslagen (2006:804).

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 artikel 54 framgår att kontrollmyndigheten ska vidta åtgärder för att se till att livsmedelsföretaget avhjälper bristande efterlevnad av gällande regler. När myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska man ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat på bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.

I 22 § livsmedelslagen (2006:804) anges att en kontrollmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 112 (forts)

Dnr 2010-001604

beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna skall följas.

I 23 § livsmedelslagen (2006:804) anges att förelägganden och förbud får förenas med vite.

I 4 § Lag (1985:206) om viten anges att om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite.

I 33 § livsmedelslagen (2006:804) anges att en myndighet får bestämma om beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ni inte uppfyller livsmedelslag-stiftningens krav på säker mat.

Eftersom vi tidigare har ställt krav på er om att rätta till liknande brister anser vi nu att konsumentssäkerheten kräver att föreläggandet förenas med vite samt att det ska gälla omedelbart efter det att ni har tagit emot beslutet.

För att följa upp detta föreläggande kommer miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utföra extra offentlig kontroll ett antal gånger. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer ta ut en timavgift för den extra offentlig kontrollen då extra offentlig kontroll inte ingår i den årliga kontrollavgiften.

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 99§.

Prot. utdrag: GW Restaurang i Varberg AB, Västra Vallgatan 17, 432 45 Varberg. bilaga hur man överklagar till Länsstyrelsen
Livsmedelsinspektör K Larsson

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 113

Dnr 1996-001115

Föreläggande med vite om att Nya Societetsrestaurangen i Varberg AB på fastigheten Societeten 1, inte ska utsätta besökare för ljudnivåer som överskrider 100 dBA ekvivalent ljudnivå LA(eq) eller 115 dBA maximal ljudnivå LAF(max)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Nya Societetsrestaurangen i Varberg AB med organisationsnummer 556553-2768 att inte utsätta besökare för ljudnivåer som överskrider 100 dBA ekvivalent ljudnivå LA(eq) eller 115 dBA maximal ljudnivå LAF(max).

- Föreläggandet förenas med ett löpande vite av 25 000 kronor för varje tillfälle som en överträdelse konstateras av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Dock högst en gång var fjortonde dag.
- Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 3 § miljöbalken och lagen om viten (1985:206).
- Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av höga ljudnivåer under konserter enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde natten mellan den 22 och 23 juli 2015 en rutinkontroll av ljudnivåer under en spelning med Dj Johan Holtz samt Panetoz. När Panetoz spelade uppmättes ekvivalent ljudnivå 105 dBA LAeq och maximal ljudnivå 116 dBA LAFmax.

Även 2014 gjordes en kontroll av ljudnivåerna, nämligen natten mellan den 15 och 16 augusti när Thunder Mother och Nordic Beast spelade. Under Thunder Mothers spelning var ekvivalent ljudnivå 111 dBA och maximal ljudnivå 127 dBA. Under Nordic Beasts spelning var ekvivalent ljudnivå 107 dBA och maximal ljudnivå 118 dBA.

Samtliga mätvärden ovan har en felmarginal på ± 4 dB.

Vid mätningarna både 2014 och 2015 överskreds Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa.

Efter mätningen 2014 inkom verksamhetsutövaren med uppgifter om hur egenkontrollen fungerar och meddelade även att det varit problem med den inhyrda ljudteknikern den kvällen. Societetsrestaurangen hade avbrutit

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 113 (forts)

Dnr 1996-001115

samarbetet med företaget som skött ljudet och skulle anlita andra i framtiden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen var nöjd med förklaringen och ställde inga ytterligare krav.

Efter mätningen 2015 har verksamhetsutövaren kommit med uppgifter om hur egenkontrollen fungerar. Ljudfiler från spelningen sparas normalt men har ej kunnat fås fram på grund av en datorcrash.

Sammanfattning

Vid de senaste båda tillfällena som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen mätt höga ljudnivåer på Societetsrestaurangen så har Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa överskridits.

Verksamhetsutövaren bedöms ha goda kunskaper om ljud och om Folkhälsomyndighetens riktvärden. De rutiner som redovisats av verksamhetsutövaren är rimliga och bör förhindra att besökare utsätts för alltför höga ljudnivåer – förutsatt att rutinerna följs.

Ljudnivåer som anses utgöra olägenhet för människors hälsa

100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 dBA maximal ljudnivå för lokaler där barn under 13 inte har tillträde är de ljudnivåer som bör tillämpas för att bedöma olägenhet för människors hälsa enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om Höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).

Mätmetod och analys

Vid mätningen användes en personburen ljudnivåmätare Larson Davis, modell 706-ATEX. Mätaren kalibrerades såväl innan som efter mätningen. Mätare och kalibrator kalibreras hos återförsäljare med rekommenderat intervall. Mätresultaten är analyserade med analysprogrammet Blaze 5.08.

Mätning och utvärdering av mätresultatet har skett enligt *Mätning av höga ljudtrycksnivåer - mätmetod för diskotek, konserter och andra platser där musik framförs. Del 1: Operativ tillsyn* (SP INFO 2004:45 rev. 2007). Enligt metoden ska de avlästa mätresultaten korrigeras för att mätningen utförts med en personburen mikrofon och för mätosäkerhet. Samtliga angivna mätvärden är justerade enligt SP:s mätmetod.

Gällande lagstiftning

Miljöbalken 2 kap 3 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsåtgärder skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 113 (forts)

Dnr 1996-001115

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Miljöbalken 26 kap 9 §. En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Miljöbalken 26 kap 14 §. Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

Bedömning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör utifrån resultatet från mätningarna bedömningen att verksamhetsutövaren inte har uppfyllt gällande krav och rekommendationer. Ljudnivån bedöms ha inneburit olägenhet för människors hälsa vid båda mättillfällena.

Det är därför motiverat att miljö- och hälsoskyddsnämnden tar beslut om att verksamhetsutövaren Nya Societetsrestaurangen i Varberg AB inte ska överskrida riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 100§.

Prot. utdrag: Nya Societetsrestaurangen AB, Box 40, 432 21 Varberg, bilaga hur man överklagar till
Länsstyrelsen
Hälsoskyddsinspektör A Wållberg

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 114

Dnr 2013-000846

Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av berg och sand, Bröderna Larssons Grustag AB, fastigheterna Järlöv 7:6 och Järlöv 2:2 m.fl

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att Länsstyrelsen beslutar om att tillståndet ska gälla i 15 år.
- Länsstyrelsen i Hallands län bör besluta om bullervillkor för verksamheten samt att dessa ska kontrolleras enligt följande:
 - så fort det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer
 - senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk
 - minst en gång var tredje år efter det
 - när tillsynsmyndigheten begär det

Beskrivning av ärendet

Bröderna Larssons Grustag AB har till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan gäller tillstånd för täkt av berg på fastigheten Järlöv 7:6 och täkt av sand på fastigheten Järlöv 2:2 m.fl.

Bolaget söker tillstånd för att i första hand bedriva täkt i 30 år och i andra hand 20 år. Totalt sökes tillstånd för att bryta 11 000 000 ton berg och 200 000 ton sand med maximala årliga uttag av 500 000 ton berg samt 250 000 ton sand.

Bedömning

Bolaget har yrkat på en tillståndstid på i första hand 30 år och i andra hand 20 år.

I den komplettering till ansökan daterad 2015-09-30 anges det att det från kundernas sida inte finns något intresse för produkten Frånharp 0/8 framställt av bergkross i användandet i ledningsgravar. När produkten framställs av bergkross har den försämrad flytförmåga även om materialet behandlas för att öka rundningsgraden.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 114 (forts)

Dnr 2013-000846

Bröderna Larssons Grustag AB anser att marknaden i framtiden kommer att vara mogen att ersätta användandet av frånharp i ledningsgravar med produkter framställda av bergkross, men detta kommer att ske först efter den sökta tillståndstiden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det kan vara svårt att säga huruvida marknaden kommer att vara mogen att ersätta frånharp 0/8 med material framställt av bergkross först om 30 år. Det är inte orimligt att anta att teknikutvecklingen och marknaden kan ändra sig på sätt att marknaden är redo för att ersätta användandet av naturmaterial med bergkross i ledningsgravar på mindre tid än 30 år. Vidare anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det inte har angetts tillräckligt tydligt vad som ligger till grund för bolagets analys av marknadens behov av naturmaterial för att det ska kunna motivera en tillståndstid av 30 år med avseende på denna fråga.

Med bakgrund av detta anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillståndet ska gälla i 15 år för att verksamheten och kravet på användning av bergkross istället för naturmaterial ska kunna omprövas inom rimlig tid. Den mängd som får brytas bör vidare begränsas i förhållande till den tid som tillståndet gäller.

Då det i de olika kompletteringarna som inkommit i ärendet slutligen framkommer att det från verksamheten inte uppkommer högre bullervärden än 40 dB(A) anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att det inte utgör ett hinder för att besluta om tillstånd för verksamheten.

Dock anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är rimligt att besluta om bullervillkor för verksamheten. Samtidigt bör verksamheten åläggas att kontinuerligt utreda dess bullerpåverkan på närliggande bostadsfastigheter för att säkerhetsställa att villkoren för buller inte överskrids samt att de angivna bullervärdena i PM daterat 2015-09-30 stämmer överrens med verkligheten. Tillsynsmyndigheten bör även ges möjlighet att återropa tillståndets lovlighet att ställa krav på att bullerpåverkan från verksamheten utreds, då den anser det behövligt, utöver den kontinuerliga utredningsskyldigheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter även att Länsstyrelsen i Hallands län har granskat de uppgifter som ligger till grund för de uträknade värdena som anges i WSP:s PM daterat 2015-09-30..

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 101§.

Prot. utdrag: Länsstyrelsen i Halmstad, 301 86 Halmstad
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115

Dnr 2011-000845

Yttrande över granskningshandling till detaljplan för bostäder på Hansegård och Gröningagård - Trönninge 32:7 m.fl.

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka utställd detaljplan för Hansegård och Gröningagård – Trönninge 32:7 m.fl. under förutsättning att plankartan kompletteras med nedanstående två punkter i enlighet med vad som rekommenderas i den bullerutredning som redovisas i planhandlingarna.

- En angivelse om att för de fastigheter där fasader på andra våningen utsätts för ljudnivåer över 55 dBA ska fönster och kupoler riktas från E6.
- En angivelse om att bullerskydd ska vara 4 meter respektive 3 meter i enlighet med de förutsättningar som anges i bullerutredningen under avsnitt 7 ”Åtgärdsförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet

Claus Öberg (M) yrkar att nämnden tillstyrker utställd detaljplan för Hansegård och Gröningagård – Trönninge 32:7 m.fl. under förutsättning att plankartan kompletteras med nedanstående två punkter i enlighet med vad som rekommenderas i den bullerutredning som redovisas i planhandlingarna.

- En angivelse om att för de fastigheter där fasader på andra våningen utsätts för ljudnivåer över 55 dBA ska fönster och kupoler riktas från E6.
- En angivelse om att bullerskydd ska vara 4 meter respektive 3 meter i enlighet med de förutsättningar som anges i bullerutredningen under avsnitt 7 ”Åtgärdsförslag.

Beslutsordning

Ordförande ställer Claus Öberg (M) förslag mot förslag till beslut och finner att Claus Öbergs förslag antas.

Beskrivning av ärendet

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka utställd detaljplan för Hansegård och Gröningagård – Trönninge 32:7 m.fl. såvida inte plankartan kompletteras med nedanstående två punkter i enlighet med vad som rekommenderas i den bullerutredning som redovisas i planhandlingarna.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

- En angivelse om att för de fastigheter där fasader på andra våningen utsätts för ljudnivåer över 55 dBA ska fönster och kupoler riktas från E6.
- En angivelse om att bullerskydd ska vara 4 meter respektive 3 meter i enlighet med de förutsättningar som anges i bullerutredningen under avsnitt 7 ”Åtgärdsförslag.

Den utställda detaljplanen beskrivs i planhandlingar enligt följande.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att utvidga Trönninge samhälle genom att uppföra bostadsbebyggelse strax öster om Trönningeby, söder om Klastorpsvägen. Den nya detaljplanen innebär att jordbruksmark som främst används som bete tas i anspråk för cirka 60-70 nya bostäder.

Översiktsplan


Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för Trönninge med omnejd, antagen 15 juni 2010, anger bostadsbebyggelse för aktuellt planområde. Enligt översiktsplanen ska ”områdets lantliga karaktär bevaras, vilket bör speglas i bebyggelsens utformning och placering i landskapet.”

Detaljplan

För området finns sedan tidigare inga detaljplaner. Detaljplanarbetet har inte föregåtts av ett program.

Behovsbedömning

Kommunen har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte. Planförslaget medger inte användning av planområdet för sådan verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3.



Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

Befintlig bebyggelse

Inom området finns ett antal tomter med befintlig bebyggelse. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet integreras med den tillkommande.

Verksamheter

Gröningagården, Trönninge 32:7, är ett före detta lantbruk som idag består av ett boningshus samt ekonomibyggnader för fastighetsägarens mark- och anläggnings-verksamhet. Verksamheten bedöms kunna fortgå tillsammans med planerad bostadsbebyggelse då verksamheten inte bedöms vara störande. Verksamheten ingår inte i planområdet.

Ca 400 meter sydost om området från den föreslagna bebyggelsen ligger en maskinstation på Trönninge 9:5. Ljud från maskiner från verksamheten på Trönninge 9:5 bedöms inte överskrida riktvärden för externt industribuller i enlighet med bullerutredningen tillhörande detaljplanen.

Trafik- och verksamhetsbuller

Området är utsatt för buller från E6 varför det har tagits fram en bullerutredning med förslag på lösningar för området. Enligt utredningen som är genomförd av Ramböll AB, daterad 2015-05-08, erhåller området med hjälp av vallar och/eller plank längs Klastorpsvägen ekvivalenta ljudnivåer som antingen är 55 dBA eller lägre på bottenplan för samtliga bostäder vilket anses vara acceptabelt. Vid byggnaderna finns det områden med maximal ljudnivå som understiger 70 dBA, där uteplatser kan placeras. Bestämmelsen vall och plank visar vart de bullerdämpande åtgärderna föreslås och hur höga de får vara.

Föreslagen bebyggelse innebär att Trönninge tätorts gränser flyttas längre österut. Därmed bör nuvarande hastighet 70 km/h på Klastorpsvägen sänkas till 50 km/h. Från Klastorpsvägen föreslås området nås via två anslutningar, en strax öster befintliga fastigheten 32:7, samt en ca 300 meter ytterligare österut. På så sätt kan trafiken silas genom området och en enskild gata blir därmed inte belastad av all trafik i området.

Samlokalisering av verksamheter (befintlig verksamhet på Gröningagård, Trönninge 32:7) och bostäder kan leda till risk för störningar för de boende, men även till risk för begränsningar av verksamhetens möjligheter att utvecklas. Bedömningen är dock att verksamheten på 32:7 inte påverkar ny bebyggelse inom planområdet. Om verksamheten påverkas negativt kan en flytt av densamma bli aktuell.

Djurhållning

I närheten av planområdet ligger tre gårdar med hästhållning, två söder om och en norr om planområdet. I Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) i Varbergs riktlinjer från 2004 för hästhållning i anslutning till bostäder går att utläsa att "Nedanstående avstånd är avsedda som riktvärden vilka tillämpas i enskilda ärenden. Dessa ärenden prövas även individuellt enligt

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

gällande lagstiftning. Riktvärdena anger därmed inte att det är tillåtet med hästhållning inom angivna avstånd eller att avsteg inte kan ske i enskilda ärenden". För planarbetet har dokumentet "Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av hästverksamheter i Trönninge" (25 januari 2013) tagits fram, dokumentet är framtaget av Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

De två gårdarna sydväst om planområdet (Trönninge 14:4 och 12:23) ligger på marknivåer kring +19 till +20m. Mellan gårdarna och planområdet ligger ett 100-120 meter brett och ca 200 meter långt höjdparti. Höjdpartiernas marknivåer på "kammen" ligger kring ca +30 till +39m, innan det faller av mot planområdet. Bebyggelsen planeras på marknivåer mellan +26m i planområdets västra del, ner till +15 m i öster. Fastigheten Trönninge 6:1 "Hålan", norr om planområdet ligger på marknivåer kring +21 m, planerad bostadsbebyggelse närmast ligger högre i landskapet. Djurhållning som bedrivs på en topografiskt sett lägre nivå än omgivandebebyggelse medför ofta mindre störningar för omgivande bebyggelse än på ett högre topografiskt läge. Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar kan begränsa störningar från djurhållning i omgivningen. Enligt uppgifter från SMHI är den förhärskande vindriktningen väst-sydväst, med 33 % av vindarna från dessa väderstreck.

Undersökningar visar på att vegetation effektivt hindrar allergen från att spridas. Ett någorlunda brett skogsparti, gärna barrträd, förefaller kunna dämpa luftburen spridning av hästallergen. I den norra delen av planområdet där terrängen är öppen med ett fåtal träd kan man undersöka möjligheten att plantera in vegetation för att minska spridning av allergener. Bedömningen är att befintliga anläggningar inte kommer att orsaka olägenhet för föreslagna bostadsbebyggelse.

Markradon

Området är beläget inom lågriskområde för radon. Byggnader där personer stadigvarande vistas behöver därför inte utformas med radonsäkert utförande.

Vatten och avlopp

Hela planområdet ska anslutas till det kommunala va-ledningsnätet. En byggrätt för pumpstation föreslås i slutet av den östligaste lokalgatan. I genomförande-beskrivningen anges att VIVAB ska vara huvudman för vatten, avlopp och dagvatten.

En dagvattenutredning har genomförts av Norconsult AB, daterad 2015-10-08. Utredningen föreslår att dagvattenlösningen på kvartersmarken inom planområdet bör arbetas med aktivt. Genom att reducera andelen hårdgjorda ytor minskar mängden dagvatten som behöver omhändertas. Plankartan har därför en bestämmelse att max 50 % av tomten får hårdgöras. Dessutom ska

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

50 % av dagvattenflödet fördröjas på tomtmark. För den allmänna platsmarken bör på dagvattenlösningen dimensioneras av allmänna ledningar och fördröjnings-magasin tas hänsyn till att 50 % fördröjning sker på tomtmark. Om endast 50 % av tomten hårdgörs kan resterande tomtyta användas för infiltration av dagvatten. Inom område A och B bedöms möjligheterna till infiltration som förhållandevis goda. Dock förekommer silt och lera lokalt inom område B, varför möjligheterna till infiltration bör bedömas noggrannare för varje enskild fastighet inom detta område. För område C bedöms det inte finnas möjlighet till infiltration.

Område A1

Enligt föreslagen dagvattenhantering ansluts ytterligare fastigheter till befintligt dagvattennät. Inom området en yta obebyggd för att kunna magasinera dagvatten vid de tillfällen då ledningsnätet är tillfälligt överbelastat. Det föreslås att en torr översvämningssyta (torr damm) anläggs väster om den befintliga grusvägen.

Område A2

Inom området kan fördröjning ske i ett makadamdike vid sidan om GC:n. Dagvattnet avleds då ytledes till ett makadamdike där det tillåts infiltrera. Diket förses med en dränledning i botten, för att säkerställa avvattningen. Denna dränledning föreslås anslutas till befintligt ledningsnät i norr.

Område A3 och A4

Dagvatten från planområdet avleds till en dagvattendamm i naturområdet. Genom att förse anläggningen med strypt eller reglerat utlopp, kan det utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen. När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt. Dammen utformas förslagsvis som våt, vilket innebär att det alltid finns en synlig vattenspegel.

Det finns ett flertal olika lösningar som är tillämpbara för fördröjning av dagvatten på tomtmark, exempel på sådana lösningar är Utkastare, Gröna tak, Genomsläppliga beläggningar, Raingardens, Dagvattenkassetter och Stenkistor.

Påverkan på vatten

Miljö kvalitetsnormerna för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Alla vattenförekomster ska ha uppnått god status, både kemisk och ekologisk, för ytvatten samt kemisk och kvantitativ för grundvatten innan 2015.

Aktuella planområdet berör Kattegatt som recipient av dagvatten från fastigheten. Kattegatts ekologiska status 2009 bedömdes vara måttlig. Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa miljö kvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen bedömdes 2009 vara god.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

Ett genomförande av detaljplanen bedöms medverka till ett uppfyllande av miljö kvalitetsnormen för vatten i och med dagvattnet föreslås fördröjas i enlighet med dagvattenutredningen.

Bedömning

För de sakområden som miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har att bevaka är det främst buller från trafik, dagvatten och djurhållning som berör MHN.

Buller

Eftersom denna plan påbörjades innan 2 januari 2015 ska man tillämpa de riktvärden som finns i infrastrukturpropositionen 96/97:53 enligt följande,

- 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
- 45 dBA max ljudnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad utomhus
- 70 dBA max ljudnivå vid uteplats om sådan finns.

Dessa värden finns också i utkastet till Riktlinjer för vägtrafikbuller i Varbergs kommun. Dessa har ju tyvärr inte blivit slutligt formulerade och antagna av alla inblandade förvaltningar. Vår bedömning är att värdena enligt ovan ska klaras i de flesta fall. Avsteg ska endast kunna medges inne i Varbergs rutnätstad och i anslutning till större trafikstråk in mot staden med väl utbyggd kollektivtrafik. I den nu aktuella planen är det alltså enligt vår bedömning värdena enligt huvudregeln ovan som bör tillämpas.

I planbeskrivningen finns en bullerutredning som anger beräknade värden där överskridanden över 55 dBA noteras för 30 fastigheter avseende plan 2. Av dessa har 6 fastigheter värden över 56 dBA och fyra fastigheter har beräkningsvärden överstigande 58 dBA. Osäkerheten i beräkningsmodellen har en angiven felmarginal på (+-) 3 dBA. Det ger en faktisk möjlighet på upp till 61 dBA för de värst utsatta fastigheterna. Det huvudsakliga bulleret kommer från motorvägen (E6) öster om området. Den är en s.k. linjär bullerkälla där bullret kommer längs en lång sträcka och som dessutom belastas med trafik över dygnets alla timmar. Planförfattaren har försökt att begränsa störningen genom att ange en högsta nockhöjd samt begränsningsintervall för takvinkel. MHN anser inte att detta är tillräckligt då det trots dessa begränsningar går att applicera fönster som vetter mot E6. Flera av fastigheterna har även husgavlar vända mot E6 och begränsning av nockhöjd och takvinklar hindrar inte möjligheten att installera fönster på dessa gavlar. Även på husen långsidor är det möjligt att installera lågfönster, takkupoler och takfönster.

Författaren av bullerutredningen föreslår att de fastigheter vars 2:a våningsplan utsätts för mer än 55 dBA ska utformas så att inga fönster eller kupoler är orienterade mot E6. MHN förordar i första hand att detaljplanen

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

utföras med en begränsning om att endast enplanshus får utföras för de lokaliseringar där man inte klarar 55 dBA på plan 2. MHN kan efter en individuell bedömning av det aktuella planområdet acceptera avsteg i enlighet med vad som uttrycks under rubriken ”beslut” i inledningen av detta dokument. Avsteget innebär att inte beakta riktvärde för fasad på en fönsterlös fasad. Motivet till ett avsteg är, att närheten till E6 samt de geografiska förutsättningarna innebär, att det blir svårt att på ett rationellt sätt förtäta (optimera boytan) området.

När det gäller buller från verksamheten på maskinstation på Trönninge 9:5 delar MHN planförfattarens bedömning. MHN anser att det är svårare att göra en bedömning av risken för en eventuell bullerstörning när det gäller verksamheten på fastigheten Gröningagården, Trönninge 32:7. Det kan därför eventuellt komma att riktas föreläggande om begränsning av verksamheten på fastigheten om det uppstår befogade klagomål på verksamheten. Ägaren till fastigheten är i detta fall även exploatör av planområdet. MHN anser därför att fastighetsägaren själv har att bevaka eventuella risker för begränsningar av verksamheten p.g.a. den nu aktuella detaljplanen.

Djurhållning

MHN delar den bedömning som framgår av ”Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av hästverksamheter i Trönninge” (25 januari 2013) tagits fram, dokumentet är framtaget av Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Risken för allergener från nuvarande situation avseende hästhållning bör inte utgöra något hinder för den aktuella planen.

Markradon

Området är beläget inom lågriskområde för radon. Byggnader där personer stadigvarande vistas behöver därför inte utformas med radonsäkert utförande. Det kan dock finnas lokala skillnader som inte noteras i översiktliga karteringar. Detta ska bevakas av stadsbyggnadskontoret i samband med handläggning av bygglov.

Dagvatten

I Varbergs kommun är samhällsutvecklingskontoret ansvarigt för att bevaka miljö kvalitetsnormer för vatten. MHN gör därför inte någon bedömning i denna del. VIVAB ska vara huvudman för allt dagvatten inom området och utsläppet till en recipient kan vara anmälningspliktigt. Enligt information från planförfattaren kommer varje fastighetsägare att erbjudas en förbindelsepunkt för dagvatten. Eventuella krav på anmälan, rening skötsel m.m. kommer därför att ställas mot huvudmannen.

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------

MHN § 115 (forts)

Dnr 2011-000845

Överskottsmassor

Genomförandebeskrivningen bör innehålla information om att exploatören har ansvar att redovisa hur eventuella överskottsmassor kommer att avsättas inom detaljplaneområdet eller om överskottsmassorna kommer att köras till annan plats.

Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken definieras avfall som varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med är ett avfall. Detta gäller inte om föremålet eller ämnet istället kan betraktas som en biprodukt. Biprodukter kan bara uppkomma i tillverkningsprocesser enligt gällande lagtext (november 2012). Det innebär att schaktmassor i princip alltid betraktas som ett avfall.

Blir det uppgrävda schaktmassor som inte går att återanvända på detaljplane-området och schaktmassorna inte överskrider riktvärde för känslig mark (KM), kan de möjligen återvinnas till anläggningsändamål där de kan ersätta traditionella anläggningsmaterial. Men endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion, det vill säga bärförmåga, hållbarhet och utjämning etc. omfattas av återvinningen. Det ska också finnas ett tydligt syfte med vad som ska byggas/anläggas. Syftet med anläggningen och avfallets funktion som konstruktionsmaterial är helt avgörande för om verksamheten kan betraktas som användning för anläggningsändamål. MHF gör en bedömning i varje enskilt fall.

Innehåller schaktmassor lägre halter än tabell 4 "Nivåer för mindre än ringa risk" s.47 i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggnings-arbeten anser MHF att avfallet kan användas utan anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Det får inte heller finnas andra föroreningar i en sådan omfattning att föroreningsrisken påverkas och användningen får inte ske inom ett område där det krävs särskild tillsyn (vattenskyddsområden, Natura 2000-områden m.m.).

Yttrande

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 103 §.

Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret, stf. förvaltningschef A Bergh

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande	Datum
------------------	--------------------	-------